

# INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO  
UNE-EN301549:2019

SITIO WEB

<https://ondacadiz.es>

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301 549:2019. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

## ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	6
3.1.RESULTADOS GLOBALES	6
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	8
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	10
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	11
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	11
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	13
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	14
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	16
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	18
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	19
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	24
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	25
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	26
6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	29
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	31
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	32
7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	35
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	37
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	38
8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	42
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	44
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	45
9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	48
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	50
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	51
10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	54
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	56
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	57

11.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	61
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	63
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	64
12.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	69
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	70
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	71
13.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	77
14.RESULTADOS: PÁGINA 10	79
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	80
14.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	84
15.RESULTADOS: PÁGINA 11	86
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	87
15.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	90
16.RESULTADOS: PÁGINA 12	92
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	93
16.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	96
17.RESULTADOS: PÁGINA 13	98
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	99
17.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	102
18.RESULTADOS: PÁGINA 14	104
18.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	105
18.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	109
19.RESULTADOS: PÁGINA 15	111
19.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	112
19.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	117
20.RESULTADOS: PÁGINA 16	118
20.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	119
20.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	126
21.RESULTADOS: PÁGINA 17	128
21.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	129
21.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	132
22.RESULTADOS: PÁGINA 18	134
22.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	135
22.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	137

23.RESULTADOS: PÁGINA 19	139
23.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	140
23.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	147
24.RESULTADOS: PÁGINA 20	149
24.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	150
24.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	154
25.RESULTADOS: PÁGINA 21	156
25.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	157
25.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	161
26.RESULTADOS: PÁGINA 22	163
26.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	164
26.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	169
27.RESULTADOS: PÁGINA 23	171
27.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	172
27.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	176
28.RESULTADOS: PÁGINA 24	178
28.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	179
28.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	182
29.RESULTADOS: PÁGINA 25	184
29.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	185
29.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	189
30.RESULTADOS: PÁGINA 26	191
30.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	192
30.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	194
31.RESULTADOS: PÁGINA 27	196
31.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	197
31.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	200
32.RESULTADOS: PÁGINA 28	202
32.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	203
32.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	206
33.RESULTADOS: PÁGINA 29	208
33.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	209
33.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	211
34.RESULTADOS: PÁGINA 30	213



34.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	214
34.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	217
35.RESULTADOS: PÁGINA 31	219
35.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	220
35.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	223
36.RESULTADOS: PÁGINA 32	225
36.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	226
36.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	229
37.RESULTADOS: PÁGINA 33	231
37.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	232
37.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	235
38.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	237

## 1. INTRODUCCIÓN

---

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN301549:2019*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española *UNE-EN 301549:2019 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC*, que es la traducción española de la norma *EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

**Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.**

## 1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código\_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. **Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

## 1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (**subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática**)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301 549:2019** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

## 2. MUESTRA DE PÁGINAS

Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en el presente análisis:

Página	URL
Página 1	<a href="https://ondacadiz.es">https://ondacadiz.es</a>
Página 2	<a href="https://ondacadiz.es/canal-24-horas">https://ondacadiz.es/canal-24-horas</a>
Página 3	<a href="https://ondacadiz.es/programa-television/el-mirador/2021/el-mirador-86">https://ondacadiz.es/programa-television/el-mirador/2021/el-mirador-86</a>
Página 4	<a href="https://ondacadiz.es/noticias/2021-05/sube-la-tasa-de-incidencia-en-la-provincia-mientras-los-contagios-se-estabilizan">https://ondacadiz.es/noticias/2021-05/sube-la-tasa-de-incidencia-en-la-provincia-mientras-los-contagios-se-estabilizan</a>
Página 5	<a href="https://ondacadiz.es/sociedad/inauguracion-en-la-casa-iberoamericana">https://ondacadiz.es/sociedad/inauguracion-en-la-casa-iberoamericana</a>
Página 6	<a href="https://ondacadiz.es/seccion/cronicas-cadiz">https://ondacadiz.es/seccion/cronicas-cadiz</a>
Página 7	<a href="https://ondacadiz.es/programacion/television">https://ondacadiz.es/programacion/television</a>
Página 8	<a href="https://ondacadiz.es#main-content">https://ondacadiz.es#main-content</a>
Página 9	<a href="https://ondacadiz.es/recetas/mejillones-gratinados">https://ondacadiz.es/recetas/mejillones-gratinados</a>
Página 10	<a href="https://ondacadiz.es/radio/directo">https://ondacadiz.es/radio/directo</a>
Página 11	<a href="https://ondacadiz.es/accesibilidad">https://ondacadiz.es/accesibilidad</a>
Página 12	<a href="https://ondacadiz.es/television-directo">https://ondacadiz.es/television-directo</a>
Página 13	<a href="https://ondacadiz.es/noticias-a-la-carta">https://ondacadiz.es/noticias-a-la-carta</a>
Página 14	<a href="https://ondacadiz.es/empresa/aviso-legal">https://ondacadiz.es/empresa/aviso-legal</a>
Página 15	<a href="https://ondacadiz.es/#block-views-block-noticias-portada-bqp-noticias-deporte">https://ondacadiz.es/#block-views-block-noticias-portada-bqp-noticias-deporte</a>
Página 16	<a href="https://ondacadiz.es/agenda-de-eventos">https://ondacadiz.es/agenda-de-eventos</a>
Página 17	<a href="https://ondacadiz.es/empresa/donde-estamos">https://ondacadiz.es/empresa/donde-estamos</a>
Página 18	<a href="https://ondacadiz.es/empresa/cookies">https://ondacadiz.es/empresa/cookies</a>
Página 19	<a href="https://ondacadiz.es/autoregulacion">https://ondacadiz.es/autoregulacion</a>
Página 20	<a href="https://ondacadiz.es/programacion/radio">https://ondacadiz.es/programacion/radio</a>
Página 21	<a href="https://ondacadiz.es/programa-radio/musicadiz">https://ondacadiz.es/programa-radio/musicadiz</a>
Página 22	<a href="https://ondacadiz.es/programa-radio/mas-carnaval">https://ondacadiz.es/programa-radio/mas-carnaval</a>
Página 23	<a href="https://ondacadiz.es/form/anunciate-en-onda-cadiz-radio-y-">https://ondacadiz.es/form/anunciate-en-onda-cadiz-radio-y-</a>
Página 24	<a href="https://ondacadiz.es/programa-radio/zona-historia/2018/zh-3x09-la-casa-de-la-camorra">https://ondacadiz.es/programa-radio/zona-historia/2018/zh-3x09-la-casa-de-la-camorra</a>
Página 25	<a href="https://ondacadiz.es/radio/directo#main-content">https://ondacadiz.es/radio/directo#main-content</a>
Página 26	<a href="https://ondacadiz.es/empresa/quienes-somos">https://ondacadiz.es/empresa/quienes-somos</a>
Página 27	<a href="https://ondacadiz.es/empresa/memoria-2019">https://ondacadiz.es/empresa/memoria-2019</a>
Página 28	<a href="https://ondacadiz.es/tv/carta">https://ondacadiz.es/tv/carta</a>
Página 29	<a href="https://ondacadiz.es/empresa/cookies#main-content">https://ondacadiz.es/empresa/cookies#main-content</a>
Página 30	<a href="https://ondacadiz.es/radio-a-la-carta">https://ondacadiz.es/radio-a-la-carta</a>
Página 31	<a href="https://ondacadiz.es/programa-radio/zona-historia/2019/zh-4x04-hdad-de-la-santa-caridad-y-la-iglesia-de-san-juan-de-0">https://ondacadiz.es/programa-radio/zona-historia/2019/zh-4x04-hdad-de-la-santa-caridad-y-la-iglesia-de-san-juan-de-0</a>

<i>Página 32</i>	<a href="https://ondacadiz.es/programa-radio/zona-historia/2017/zh-2x10-el-castillo-de-la-villa-de-cadiz">https://ondacadiz.es/programa-radio/zona-historia/2017/zh-2x10-el-castillo-de-la-villa-de-cadiz</a>
<i>Página 33</i>	<a href="https://ondacadiz.es/canal-24-horas#main-content">https://ondacadiz.es/canal-24-horas#main-content</a>

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: <https://ondacadiz.es>
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Media
  - Profundidad 4
  - Amplitud 8
- Selección restringida a directorio: Sí
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN301549:2019

### 3. RESUMEN DE RESULTADOS

---

#### 3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301 549:2019.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	5.13
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	No conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

**Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado**




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	0	0%
A	0	0%
No Válido	33	100%

### 3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).

**Puntuación media y Nivel de adecuación estimado de página**



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
<a href="#">Página 1</a>	4.1	No Válido
<a href="#">Página 2</a>	4.7	No Válido
<a href="#">Página 3</a>	5.6	No Válido
<a href="#">Página 4</a>	5.6	No Válido
<a href="#">Página 5</a>	5.6	No Válido
<a href="#">Página 6</a>	4.7	No Válido
<a href="#">Página 7</a>	5.0	No Válido
<a href="#">Página 8</a>	4.1	No Válido
<a href="#">Página 9</a>	4.4	No Válido
<a href="#">Página 10</a>	5.3	No Válido
<a href="#">Página 11</a>	4.7	No Válido
<a href="#">Página 12</a>	4.7	No Válido
<a href="#">Página 13</a>	5.8	No Válido
<a href="#">Página 14</a>	5.3	No Válido
<a href="#">Página 15</a>	4.1	No Válido
<a href="#">Página 16</a>	4.7	No Válido
<a href="#">Página 17</a>	5.9	No Válido
<a href="#">Página 18</a>	5.9	No Válido
<a href="#">Página 19</a>	4.7	No Válido
<a href="#">Página 20</a>	5.3	No Válido
<a href="#">Página 21</a>	5.3	No Válido
<a href="#">Página 22</a>	5.3	No Válido
<a href="#">Página 23</a>	4.7	No Válido
<a href="#">Página 24</a>	5.0	No Válido
<a href="#">Página 25</a>	5.3	No Válido
<a href="#">Página 26</a>	5.9	No Válido
<a href="#">Página 27</a>	5.9	No Válido
<a href="#">Página 28</a>	5.8	No Válido
<a href="#">Página 29</a>	5.9	No Válido
<a href="#">Página 30</a>	5.3	No Válido
<a href="#">Página 31</a>	5.0	No Válido
<a href="#">Página 32</a>	5.0	No Válido
<a href="#">Página 33</a>	4.7	No Válido


### 3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

### 3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	8.50
1.2 Uso de encabezados	4.50
1.3 Uso de listas	9.10
1.4 Tablas de datos	10
1.5 Agrupación estructural	6.40
1.6 Separación de contenido y presentación	0
1.7 Identificación del idioma principal	9.40
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	6.40
1.10 Formularios y estructura	8.60
1.11 Título de página y de marcos	0
1.12 Enlaces descriptivos	0
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	0
<b>Puntuación Media A</b>	<b>5.92</b>

### 3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

### Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	7.90
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	0
2.5 Independencia del dispositivo	0
2.6 Navegación consistente	0
<b>Puntuación Media AA</b>	<b>4.65</b>

## 4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

---

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

#### 4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
<i>Página 1</i>	0F	0F	1P	-P	0F	0F	1P	1P	-P	-P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 2</i>	1P	1P	0F	-P	1P	0F	0F	1P	1P	1P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 3</i>	1P	1P	1P	-P	1P	0F	1P	1P	1P	-P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 4</i>	1P	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	1P	-P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 5</i>	1P	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	1P	-P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 6</i>	0F	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	-P	-P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 7</i>	1P	0F	1P	1P	0F	0F	1P	1P	-P	-P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 8</i>	0F	0F	1P	-P	0F	0F	1P	1P	-P	-P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 9</i>	0F	0F	1P	-P	0F	0F	1P	1P	1P	-P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 10</i>	1P	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	-P	-P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 11</i>	1P	0F	1P	-P	0F	0F	1P	1P	-P	-P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 12</i>	1P	1P	1P	-P	0F	0F	1P	1P	-P	-P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 13</i>	1P	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 14</i>	1P	1P	1P	-P	0F	0F	1P	1P	-P	-P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 15</i>	0F	0F	1P	-P	0F	0F	1P	1P	-P	-P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 16</i>	1P	0F	1P	-P	0F	0F	1P	1P	-P	-P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 17</i>	1P	1P	1P	-P	1P	0F	1P	1P	-P	-P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 18</i>	1P	1P	1P	-P	1P	0F	1P	1P	-P	-P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 19</i>	1P	1P	0F	-P	0F	0F	1P	1P	-P	-P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 20</i>	1P	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	-P	-P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 21</i>	1P	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 22</i>	1P	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 23</i>	1P	0F	1P	-P	0F	0F	1P	1P	1P	0F	0F	0F	1P	0F
<i>Página 24</i>	1P	1P	1P	-P	1P	0F	1P	1P	0F	-P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 25</i>	1P	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	-P	-P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 26</i>	1P	1P	1P	-P	1P	0F	1P	1P	-P	-P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 27</i>	1P	1P	1P	-P	1P	0F	1P	1P	-P	-P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 28</i>	1P	1P	1P	-P	0F	0F	1P	1P	1P	1P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 29</i>	1P	1P	1P	-P	1P	0F	1P	1P	-P	-P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 30</i>	1P	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	-P	-P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 31</i>	1P	1P	1P	-P	1P	0F	1P	1P	0F	-P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 32</i>	1P	1P	1P	-P	1P	0F	1P	1P	0F	-P	0F	0F	1P	0F
<i>Página 33</i>	1P	1P	0F	-P	1P	0F	0F	1P	1P	1P	0F	0F	1P	0F
Sitio web	NC	NC	C	C	NC	NC	C	C	NC	NC	NC	NC	C	NC

**Modalidad de Verificación en una página**

-: Valor No Puntúa  
1: Valor 1  
0: Valor 0  
P: Modalidad PASA  
F: Modalidad FALLA

**Conformidad de verificación en el sitio web**

C: Conforme  
NC: No conforme  
NA: No aplica

**Verificaciones**

- 1.1 Existencia de alternativas textuales
- 1.2 Uso de encabezados
- 1.3 Uso de listas
- 1.4 Tablas de datos
- 1.5 Agrupación estructural
- 1.6 Separación de contenido y presentación
- 1.7 Identificación del idioma principal
- 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
- 1.9 Formularios y etiquetas
- 1.10 Formularios y estructura
- 1.11 Título de página y de marcos
- 1.12 Enlaces descriptivos
- 1.13 Cambios de contexto
- 1.14 Compatibilidad

## 4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
<i>Página 1</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 2</i>	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 3</i>	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 4</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 5</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 6</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 7</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 8</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 9</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 10</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 11</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 12</i>	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 13</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 14</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 15</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 16</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 17</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 18</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 19</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 20</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 21</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 22</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 23</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 24</i>	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 25</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 26</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 27</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 28</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 29</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 30</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 31</i>	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 32</i>	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 33</i>	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
Sitio web	NC	C	C	NC	NC	NC

**Modalidad de Verificación en una página**

-: Valor No Puntuada  
1: Valor 1  
0: Valor 0  
P: Modalidad PASA  
F: Modalidad FALLA

**Conformidad de verificación en el sitio web**

C: Conforme  
NC: No conforme  
NA: No aplica

**Verificaciones**

- 2.1 Identificación de los cambios de idioma
- 2.2 Legibilidad y contraste
- 2.3 Maquetación adaptable
- 2.4 Múltiples vías de navegación
- 2.5 Independencia del dispositivo
- 2.6 Navegación consistente

## 5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Inicio   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es">https://ondacadiz.es</a>
Puntuación media	4.10
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.1 Existencia de alternativas textuales

#### **Problema** Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
830	110	<IMG alt="0" src="/modules/custom/custom_farmacias/iconos-farmacia/tipo-0.png" title="">
839	110	<IMG alt="1" src="/modules/custom/custom_farmacias/iconos-farmacia/tipo-1.png" title="">
1455	375	<IMG alt="mejillones-gratinados ok.jpg" class="img-responsive" height="230" src="/sites/default/files/styles/360x230/public/generico/2020-04/imagenes/mejillones-gratinados%20ok.jpg?itok=V8Y1RaNY" title="mejillones-gratinados ok.jpg" typeof="foaf:Image" width="360">

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Advertencia** Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema** Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
610	11	<H2>
766	72	<H3 class="col-md-12 col-xs-12 views-row">
1250	11	<H2>
1439	49	<H3 class="col-md-12 col-xs-12 views-row">
1495	11	<H3>
1553	72	<H3 class="col-md-12 col-xs-12 views-row">

## 1.2 Uso de encabezados

### **Problema** Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (role="heading") sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
201	69	<DIV class="col-sm-12" role="heading">

## 1.5 Agrupación estructural

### **Problema** Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1037	111	<pre>&lt;DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"&gt; Programa dedicado a recuperar la memoria de las calles de la ciudad de Cádiz, investigando su pasado y recordando los últimos años de la mano de los vecinos que las viven y las disfrutaban cada día. &lt;/DIV&gt;</pre>

## 1.6 Separación de contenido y presentación

### **Problema** Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	5375	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	4649	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	5375	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	4649	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	5375	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>

## 1.11 Título de página y de marcos

### **Problema** Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1362	197	<pre>&lt;IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_53374662"</pre>

Línea	Columna	Código
		<code>src="https://www.ivoox.com/player_ej_53374662_4_1.html?c1=347b87" style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/&gt;</code>
1379	197	<code>&lt;IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_53021985" src="https://www.ivoox.com/player_ej_53021985_4_1.html?c1=347b87" style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/&gt;</code>
1749	2084	<code>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a11" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=3025194257&amp;lmt=1621424610&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2F&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425569487&amp;bpp=5&amp;bdt=452&amp;idt=205&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=9&amp;sldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=3024141933212&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=1245779072.1621425570&amp;ga_sid=1621425570&amp;ga_hid=36067236&amp;ga_fc=0&amp;u...&gt;</code>
1749	2241	<code>&lt;IFRAME id="google_osd_static_frame_7370712833011" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/&gt;</code>
1749	2412	<code>&lt;IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/&gt;</code>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1666	124	<code>&lt;A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/&gt;</code>
1667	129	<code>&lt;A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/&gt;</code>
1668	129	<code>&lt;A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/&gt;</code>
1669	80	<code>&lt;A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/&gt;</code>

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {

## 5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.4 Múltiples vías de navegación

**Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

**Problema Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>

### 2.6 Navegación consistente

**Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
47	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt; Onda Cádiz RTV &lt;/A&gt;</code>

## 6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Canal 24 horas   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/canal-24-horas">https://ondacadiz.es/canal-24-horas</a>
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
253	4571	<UL class="vjs-menu-content" role="menu" />
253	7374	<UL class="vjs-menu-content" role="menu" />

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
253	4571	<UL class="vjs-menu-content" role="menu" />
253	7374	<UL class="vjs-menu-content" role="menu" />

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'

Línea	Columna	Código
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>

## 1.7 Identificación del idioma principal

**Problema** El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

## 1.11 Título de página y de marcos

**Problema** Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
393	2125	<code>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a11" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=3025194257&amp;amt=1621423933&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fcanal-24-horas&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425585958&amp;mp;bpp=4&amp;bdt=401&amp;idt=92&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2F20190131&amp;ptt=9&amp;salldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=5795137</code>

Línea	Columna	Código
		821288&frm=20&pv=2&ga_vid=184925530.1621425586&ga_sid=1621425586&ga_hid=1029704272&...
393	2282	<IFRAME id="google_osd_static_frame_1197779132524" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/>
393	2453	<IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
309	124	<A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>
310	129	<A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>
311	129	<A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>
312	80	<A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/>

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {

## 6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.1 Identificación de los cambios de idioma

#### **Advertencia** Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: is, this, of, will, and, the, all.

### 2.4 Múltiples vías de navegación

#### **Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

#### **Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> outline:0
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> outline:0
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> outline:0

Línea	Columna	Código
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>outline:0</code>

## 2.6 Navegación consistente

### **Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
64	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code> <code>Onda Cádiz RTV</code> <code>&lt;/A&gt;</code>

## 7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	El mirador   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/programa-television/el-mirador/2021/el-mirador-86">https://ondacadiz.es/programa-television/el-mirador/2021/el-mirador-86</a>
Puntuación media	5.60
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

#### **Problema** Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>

### 1.11 Título de página y de marcos

#### **Problema** Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
385	6545	<code>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=3025194257&amp;amt=1621424709&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fprograma-television%2Fel-mirador%2F2021%2Fel-mirador-86&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425636816&amp;bpp=6&amp;bdt=338&amp;idt=98&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;mp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=6879973518719&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=1049966057.1621425637&amp;g...</code>

Línea	Columna	Código
385	6702	<IFRAME id="google_osd_static_frame_1586126268464" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/>
385	6873	<IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
291	124	<A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>
292	129	<A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>
293	129	<A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>
294	80	<A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/>

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

*Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 23*

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	124458	<a href="https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css">https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</a> Encontrado error de parseo en: {
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	124458	<a href="https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css">https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</a> Encontrado error de parseo en: {
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)

## 7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.1 Identificación de los cambios de idioma

#### **Advertencia Cambios de idioma sin especificar.**

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: this, is, because, have, not, been, all, only, for.

### 2.4 Múltiples vías de navegación

#### **Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

#### **Problema Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> outline:0
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> outline:0
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> outline:0

Línea	Columna	Código
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>outline:0</code>

## 2.6 Navegación consistente

### **Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
48	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code> <code>Onda Cádiz RTV</code> <code>&lt;/A&gt;</code>

## 8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Sube la tasa de incidencia en la provincia mientras los contagios se estabilizan por debajo del centenar   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/noticias/2021-05/sube-la-tasa-de-incidencia-en-la-provincia-mientras-los-contagios-se-estabilizan">https://ondacadiz.es/noticias/2021-05/sube-la-tasa-de-incidencia-en-la-provincia-mientras-los-contagios-se-estabilizan</a>
Puntuación media	5.60
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.2 Uso de encabezados

**Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
434	11	<H2>

### 1.2 Uso de encabezados

**Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior**

Los elementos de encabezado (role="heading") sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
208	69	<DIV class="col-sm-12" role="heading">

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>

## 1.11 Título de página y de marcos

### Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
278	2490	<code>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a!2" data-load-complete="true" frameborder="0" height="280" hspace="0" id="aswift_1" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_1" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;h=280&amp;slotname=3189896279&amp;p;adk=1698622429&amp;adf=2680576737&amp;pi=t.ma~as.3189896279&amp;w=923&amp;fwrn=4&amp;fwrnh=100&amp;lmt=1621425498&amp;rafmt=1&amp;psa=0&amp;format=923x280&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fnoticias%2F2021-05%2Fsube-la-tasa-de-incidencia-en-la-provincia-mientras-los-contagios-se-estabilizan&amp;flash=0&amp;fwr=0&amp;fwrattr=true&amp;rpe=1&amp;resp_fmts=3&amp;wgl=1&amp;dt=1621425642695&amp;bpp=9&amp;bdt=306&amp;idt=116&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abx ...</code>

Línea	Columna	Código
574	6546	<pre>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=3025194257&amp;amt=1621425498&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fnoticias%2F2021-05%2Fsube-la-tasa-de-incidencia-en-la-provincia-mientras-los-contagios-se-estabilizan&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425642689&amp;bpp=6&amp;bdt=301&amp;idt=91&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=4782629919812&amp;frm=20&amp;a...</pre>
574	6703	<pre>&lt;IFRAME id="google_osd_static_frame_4314854581134" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/&gt;</pre>
574	6874	<pre>&lt;IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/&gt;</pre>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### **Problema** Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
490	124	<pre>&lt;A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/&gt;</pre>
491	129	<pre>&lt;A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/&gt;</pre>
492	129	<pre>&lt;A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/&gt;</pre>
493	80	<pre>&lt;A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/&gt;</pre>

## 1.14 Compatibilidad

### **Problema** Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

*Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 23*

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	124458	<a href="https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css">https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</a> Encontrado error de parseo en: {
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	124458	<a href="https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css">https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</a> Encontrado error de parseo en: {
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)

## 8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.4 Múltiples vías de navegación

#### **Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

#### **Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>

### 2.6 Navegación consistente

#### **Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
54	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code>



Línea	Columna	Código
		Onda Cádiz RTV </A>

## 9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Inauguración en la Casa Iberoamericana   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/sociedad/inauguracion-en-la-casa-iberoamericana">https://ondacadiz.es/sociedad/inauguracion-en-la-casa-iberoamericana</a>
Puntuación media	5.60
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.2 Uso de encabezados

**Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
413	11	<H2>

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>

## 1.11 Título de página y de marcos

### Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
561	6508	<pre>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=3025194257&amp;amt=1621425504&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fsociedad%2Finauguracion-en-la-casa-iberoamericana&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425648609&amp;bpp=8&amp;bdt=449&amp;idt=128&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=2347885806492&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=1326451054.1621425649&amp;ga_sid ... </pre>
561	6665	<pre>&lt;IFRAME id="google_osd_static_frame_7610388341800" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/&gt; </pre>
561	6836	<pre>&lt;IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/&gt; </pre>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
469	124	<pre>&lt;A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/&gt; </pre>
470	129	<pre>&lt;A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/&gt; </pre>
471	129	<pre>&lt;A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/&gt; </pre>
472	80	<pre>&lt;A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/&gt; </pre>

## 1.14 Compatibilidad

**Problema** Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

*Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 23*

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	124458	<a href="https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSjlY.css">https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSjlY.css</a> Encontrado error de parseo en: {
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	124458	<a href="https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSjlY.css">https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSjlY.css</a> Encontrado error de parseo en: {
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)

## 9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.4 Múltiples vías de navegación

#### **Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

#### **Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>

### 2.6 Navegación consistente

#### **Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
59	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code>



Línea	Columna	Código
		Onda Cádiz RTV </A>

## 10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Crónicas de Cádiz   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/seccion/cronicas-cadiz">https://ondacadiz.es/seccion/cronicas-cadiz</a>
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.1 Existencia de alternativas textuales

**Problema** **Textos alternativos demasiado extensos.**

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
264	444	<IMG alt=" Luis Rosety, Angela Pagés, Daniel Orozco, Antonio Téllez, Pablo Durio, Belén García, Antonio Merino, Manolo Ruiz Gené, Abelardo Santiago, Carme Pellicer y Luis Agudo" class="img-responsive" height="230" src="/sites/default/files/styles/360x230/public/generico/2021-05/wee.jpg?itok=7e_2uRn6" typeof="foaf:Image" width="360">
390	471	<IMG alt="David Saborido, Pepe Muñoz, Pepe Baena, Miguel Ángel Valencia, Paco Mármol, Eduardo Rodríguez Yeyo Argüez, Macarena Alés, Fernando Batista, Candi Garbarino, Silvain Mar y Cristina Velasco." class="img-responsive" height="230" src="/sites/default/files/styles/360x230/public/generico/2021-03/_DSC2038.jpg?itok=7U9mCSj1" typeof="foaf:Image" width="360">
477	454	<IMG alt=" Antonio Pulido, el obispo Rafael Zornoza, Mercedes Colombo, la consejera de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía Patricia del Pozo, Juan Carlos Jurado y Pablo Durio. " class="img-responsive" height="230" src="/sites/default/files/styles/360x230/public/generico/2021-03/dss.jpg?itok=KhyCez-9" typeof="foaf:Image" width="360">

### 1.2 Uso de encabezados

**Problema** **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
589	25	<H4 class="sr-only">Paginación</H4>

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>

## 1.11 Título de página y de marcos

### Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
726	2136	<code>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=3025194257&amp;amt=1621425511&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https%3A2F2Fondacadiz.es2Fseccion%2Fcrónicas-cadiz&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=162142565637&amp;mp;bpp=5&amp;bdt=330&amp;idt=92&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=9&amp;sldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=838427922517&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=1589406811.1621425657&amp;ga_sid=1621425657&amp;ga_hid=1825 ...</code>
726	2293	<code>&lt;IFRAME id="google_osd_static_frame_6173021629508" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/&gt;</code>
726	2464	<code>&lt;IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/&gt;</code>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### **Problema** Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
642	124	<code>&lt;A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/&gt;</code>
643	129	<code>&lt;A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/&gt;</code>
644	129	<code>&lt;A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/&gt;</code>
645	80	<code>&lt;A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/&gt;</code>

## 1.14 Compatibilidad

### **Problema** Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {</code>
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {</code>
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {</code>

## 10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.4 Múltiples vías de navegación

#### **Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

#### **Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>

### 2.6 Navegación consistente

#### **Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
45	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code>



Línea	Columna	Código
		Onda Cádiz RTV </A>

## 11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/programacion/television">https://ondacadiz.es/programacion/television</a>
Puntuación media	5.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema** Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
202	29	<H1 class="page-header" >

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema** Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (role="heading") sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
199	69	<DIV class="col-sm-12" role="heading" >

### 1.5 Agrupación estructural

#### **Problema** Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
346	267	<pre>&lt;P&gt;Cádiz se convirtió en objetivo de asaltos navales durante toda su historia, uno de los más desconocidos es el de 1702 por la flota anglo-holandesa dentro de la Guerra de Sucesión y con nefastas consecuencias para las localidades de la Bahía. Tales hechos fueron reflejados en el diario del Barón Sparre testigo de los hechos, y traducido por el catedrático de Historia Moderna de la UCA, Manuel Bustos Rodríguez&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt; &lt;/P&gt;</pre>

## 1.5 Agrupación estructural

### **Problema** Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
274	264	<pre>&lt;A href="/programa-television/cadiz-contigo/2021/cadiz-contigo-87" hreflang="es"&gt;&lt;BR&gt;&lt;P&gt;</pre>
302	255	<pre>&lt;A href="/programa-television/el-mirador/2021/el-mirador-87" hreflang="es"&gt;&lt;BR&gt;&lt;P&gt;</pre>
311	264	<pre>&lt;A href="/programa-television/cadiz-contigo/2021/cadiz-contigo-87" hreflang="es"&gt;&lt;BR&gt;&lt;P&gt;</pre>
324	279	<pre>&lt;A href="/programa-television/la-buena-educacion/2021/la-buena-educacion-17" hreflang="es"&gt;&lt;BR&gt;&lt;P&gt;</pre>
336	240	<pre>&lt;A href="/programa-television/jaleo/2021/jaleo-17" hreflang="es"&gt;&lt;BR&gt;&lt;P&gt;</pre>
346	264	<pre>&lt;A href="/programa-television/zona-historia/2021/zona-historia-16" hreflang="es"&gt;&lt;BR&gt;&lt;P&gt;</pre>
346	683	Cádiz se convirtió en objetivo de asaltos navales durante toda su historia, uno de los más desconocidos es el de 1702 por la flota anglo-holandesa dentro de la Guerra de Sucesión y con nefastas consecuencias para las localidades de la Bahía. Tales hechos fueron reflejados en el diario del Barón Sparre testigo de los hechos, y traducido por el catedrático de Historia Moderna de la UCA, Manuel Bustos Rodríguez  
346	688	  
357	240	<pre>&lt;A href="/programa-television/jaleo/2021/jaleo-17" hreflang="es"&gt;&lt;BR&gt;&lt;P&gt;</pre>
367	255	<pre>&lt;A href="/programa-television/la-levanta/2021/la-levanta-16" hreflang="es"&gt;&lt;BR&gt;&lt;P&gt;</pre>
387	279	<pre>&lt;A href="/programa-television/la-buena-educacion/2021/la-buena-educacion-17" hreflang="es"&gt;&lt;BR&gt;&lt;P&gt;</pre>

Línea	Columna	Código
414	246	<A href="/programa-television/miradas/2021/miradas-17" hreflang="es"> <P>
482	263	<A href="/programa-television/horizonte-sur/2021/horizonte-sur-1" hreflang="es"> <P>

## 1.6 Separación de contenido y presentación

### Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'

## 1.11 Título de página y de marcos

### Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
634	2125	<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&output=html&adk=1812271804&adf=3025194257&amt=1621425518&plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&format=0x0&url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fprogramacion%2Ftelevi

Línea	Columna	Código
		<pre> sion&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425663657&amp; p;bpp=5&amp;bdt=245&amp;idt=90&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131 &amp;p;ptt=9&amp;sldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=28614785 42273&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=870420062.1621425664&amp;ga_sid= 1621425664&amp;ga_hid=120 ... </pre>
634	2282	<pre> &lt;IFRAME id="google_osd_static_frame_3346030605775" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/&gt; </pre>
634	2453	<pre> &lt;IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190 131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/&gt; </pre>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
550	124	<pre> &lt;A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/&gt; </pre>
551	129	<pre> &lt;A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/&gt; </pre>
552	129	<pre> &lt;A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/&gt; </pre>
553	80	<pre> &lt;A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/&gt; </pre>

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<pre> https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3- LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: { </pre>
1	124458	<pre> https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3- LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: { </pre>
1	124458	<pre> https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3- LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: { </pre>

## 11.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.4 Múltiples vías de navegación

**Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

**Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>

### 2.6 Navegación consistente

**Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
45	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code>



Línea	Columna	Código
		Onda Cádiz RTV </A>

## 12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Inicio   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es#main-content">https://ondacadiz.es#main-content</a>
Puntuación media	4.10
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.1 Existencia de alternativas textuales

#### **Problema** Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
830	110	<IMG alt="0" src="/modules/custom/custom_farmacias/iconos-farmacia/tipo-0.png" title="">
839	110	<IMG alt="1" src="/modules/custom/custom_farmacias/iconos-farmacia/tipo-1.png" title="">
1455	375	<IMG alt="mejillones-gratinados ok.jpg" class="img-responsive" height="230" src="/sites/default/files/styles/360x230/public/generico/2020-04/imagenes/mejillones-gratinados%20ok.jpg?itok=V8Y1RaNY" title="mejillones-gratinados ok.jpg" typeof="foaf:Image" width="360">

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Advertencia** Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema** Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
610	11	<H2>
766	72	<H3 class="col-md-12 col-xs-12 views-row">
1250	11	<H2>
1439	49	<H3 class="col-md-12 col-xs-12 views-row">
1495	11	<H3>
1553	72	<H3 class="col-md-12 col-xs-12 views-row">

## 1.2 Uso de encabezados

### **Problema** Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (role="heading") sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
201	69	<DIV class="col-sm-12" role="heading">

## 1.5 Agrupación estructural

### **Problema** Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1037	111	<pre>&lt;DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"&gt; Programa dedicado a recuperar la memoria de las calles de la ciudad de Cádiz, investigando su pasado y recordando los últimos años de la mano de los vecinos que las viven y las disfrutaban cada día. &lt;/DIV&gt;</pre>

## 1.6 Separación de contenido y presentación

### Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	5375	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	4649	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	5375	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	4649	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	5375	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>

## 1.11 Título de página y de marcos

### Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1362	197	<pre>&lt;IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_53374662"</pre>

Línea	Columna	Código
		<code>src="https://www.ivoox.com/player_ej_53374662_4_1.html?c1=347b87" style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/&gt;</code>
1379	197	<code>&lt;IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_53021985" src="https://www.ivoox.com/player_ej_53021985_4_1.html?c1=347b87" style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/&gt;</code>
1415	2455	<code>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a!2" data-load-complete="true" frameborder="0" height="280" hspace="0" id="aswift_1" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_1" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;h=280&amp;slotname=3189896279&amp;adk=3553092854&amp;adf=1964859989&amp;pi=ta~as.3189896279&amp;w=1200&amp;fwrn=4&amp;fwrnh=100&amp;lmt=1621424610&amp;rafmt=1&amp;psa=0&amp;format=1200x280&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2F&amp;flash=0&amp;fwr=0&amp;fwrattr=true&amp;rpe=1&amp;resp_fmst=3&amp;wgl=1&amp;dt=1621425668977&amp;bpp=3&amp;bdt=464&amp;idt=410&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;frm=20&amp;pv=0x0&amp;nras=1&amp;correlator=8622858497353&amp;frm=20&amp;pv=1&amp;ga_vid=165161" ...</code>
1749	2155	<code>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=3025194257&amp;lmt=1621424610&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2F&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425668977&amp;bpp=5&amp;bdt=463&amp;idt=201&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=8622858497353&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=165161084.1621425669&amp;ga_sid=1621425669&amp;ga_hid=912182367&amp;ga_fc=0&amp;pv=2" ...</code>
1749	2312	<code>&lt;IFRAME id="google_osd_static_frame_4697947379093" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/&gt;</code>
1749	2424	<code>&lt;IFRAME height="0" src="https://www.google.com/recaptcha/api2/iframe" style="display: none;" width="0"/&gt;</code>
1749	2595	<code>&lt;IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/&gt;</code>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1666	124	<code>&lt;A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/&gt;</code>

Línea	Columna	Código
1667	129	<A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>
1668	129	<A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>
1669	80	<A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/>

## 1.14 Compatibilidad

### **Problema** Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {

## 12.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.4 Múltiples vías de navegación

#### **Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

#### **Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>

### 2.6 Navegación consistente

#### **Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
47	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt; Onda Cádiz RTV &lt;/A&gt;</code>

### 13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Mejillones gratinados   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/recetas/mejillones-gratinados">https://ondacadiz.es/recetas/mejillones-gratinados</a>
Puntuación media	4.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

#### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

#### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.1 Existencia de alternativas textuales

**Problema** Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
244	394	<IMG alt="mejillones-gratinados ok.jpg" class="img-responsive" height="500" src="/sites/default/files/styles/escalar_y_recortar_923x500/public/generico/2020-04/imagenes/mejillones-gratinados%20ok.jpg?itok=KFe5rdge" title="mejillones-gratinados ok.jpg" typeof="foaf:Image" width="923">

### 1.2 Uso de encabezados

**Problema** Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
438	11	<H2>

### 1.5 Agrupación estructural

**Problema** Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
251	114	<pre> &lt;P&gt;INGREDIENTES:&lt;BR/&gt; 1 kg de mejillones frescos&lt;BR/&gt; Unas hojas de laurel&lt;BR/&gt; 1 puerro&lt;BR/&gt; 1 pimiento verde&lt;BR/&gt; Un trozo de pimiento rojo&lt;BR/&gt; 2 dientes de ajo&lt;BR/&gt; Un chorrito de vino blanco&lt;BR/&gt; Aceite de oliva&lt;BR/&gt; Salsa Bechamel(30 gr mantequilla, 30 gr harina de trigo, 300 ml leche, sal, pimienta y nuez moscada)&lt;BR/&gt; Una cucharadita de salsa de tomate o tomate frito&lt;BR/&gt; &lt;BR/&gt; ELABORACIÓN&lt;BR/&gt; Lavamos bien los mejillones, quitando las barbas, restos de algas o suciedad que puedan tener en la concha.&lt;BR/&gt; Ahora ponemos en una olla medio vaso de agua, unas hojas de laurel e introducimos los mejillones, lo ponemos a fuego fuerte unos 3 o 4 minutos hasta que vemos que los mejillones se han abierto.&lt;BR/&gt; A continuación, lo retiramos del fuego, los dejamos enfriar y una vez que estén fríos los retiramos de la concha (reservamos algunas para rellenarlos).&lt;BR/&gt; Luego, picamos los mejillones en trocitos pequeños. Reservamos el agua que han soltado los mejillones en la olla.&lt;BR/&gt; Picamos la verdura e ... </pre>

## 1.5 Agrupación estructural

### **Problema** Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

*Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 27*

Línea	Columna	Código
251	132	<pre> INGREDIENTES:&lt;BR&gt; 1 kg de mejillones frescos </pre>
252	32	<pre> 1 kg de mejillones frescos&lt;BR&gt; Unas hojas de laurel </pre>
253	26	<pre> Unas hojas de laurel&lt;BR&gt; 1 puerro </pre>
254	14	<pre> 1 puerro&lt;BR&gt; 1 pimiento verde </pre>
255	22	<pre> 1 pimiento verde&lt;BR&gt; Un trozo de pimiento rojo </pre>

Línea	Columna	Código
256	31	Un trozo de pimiento rojo 2 dientes de ajo
257	22	2 dientes de ajo Un chorrito de vino blanco
258	32	Un chorrito de vino blanco Aceite de oliva
259	21	Aceite de oliva Salsa Bechamel(30 gr mantequilla, 30 gr harina de trigo, 300 ml leche, sal, pimienta y nuez moscada)
260	106	Salsa Bechamel(30 gr mantequilla, 30 gr harina de trigo, 300 ml leche, sal, pimienta y nuez moscada) Una cucharadita de salsa de tomate o tomate frito
261	55	Una cucharadita de salsa de tomate o tomate frito 
262	12	 ELABORACIÓN
263	17	ELABORACIÓN Lavamos bien los mejillones, quitando las barbas, restos de algas o suciedad que puedan tener en la concha.
264	119	Lavamos bien los mejillones, quitando las barbas, restos de algas o suciedad que puedan tener en la concha. Ahora ponemos en una olla medio vaso de agua, unas hojas de laurel e introducimos los mejillones, lo ponemos a fuego fuerte unos 3 o 4 minutos hasta que vemos que los mejillones se han abierto.
265	199	Ahora ponemos en una olla medio vaso de agua, unas hojas de laurel e introducimos los mejillones, lo ponemos a fuego fuerte unos 3 o 4 minutos hasta que vemos que los mejillones se han abierto. A continuación, lo retiramos del fuego, los dejamos enfriar y una vez que estén fríos los retiramos de la concha (reservamos algunas para rellenarlos).
266	157	A continuación, lo retiramos del fuego, los dejamos enfriar y una vez que estén fríos los retiramos de la concha (reservamos algunas para rellenarlos). Luego, picamos los mejillones en trocitos pequeños. Reservamos el agua que han soltado los mejillones en la olla.
267	119	Luego, picamos los mejillones en trocitos pequeños. Reservamos el agua que han soltado los mejillones en la olla. Picamos la verdura en daditos (puerro, pimiento verde, pimiento rojo y los dientes de ajo). Después, en una sartén ponemos un chorrito de aceite de oliva, echamos primero el pimiento verde, el pimiento rojo y los ajos. Lo ponemos a fuego medio y pasado unos 3 o 4 minutos añadimos el puerro y lo dejamos pochar unos 5 minutos más. Una vez que la verdura esté pochada añadimos los mejillones picados, un chorrito de vino blanco y 2 o 3 cacitos del agua de cocer los mejillones

Línea	Columna	Código
268	481	Picamos la verdura en daditos (puerro, pimiento verde, pimiento rojo y los dientes de ajo). Después, en una sartén ponemos un chorrito de aceite de oliva, echamos primero el pimiento verde, el pimiento rojo y los ajos. Lo ponemos a fuego medio y pasado unos 3 o 4 minutos añadimos el puerro y lo dejamos pochar unos 5 minutos más. Una vez que la verdura esté pochada añadimos los mejillones picados, un chorrito de vino blanco y 2 o 3 cacitos del agua de cocer los mejillones Después, dejamos cocer a fuego fuerte hasta que se consuma el caldo en su totalidad. Retiramos del fuego
269	110	Después, dejamos cocer a fuego fuerte hasta que se consuma el caldo en su totalidad. Retiramos del fuego 
270	12	 ELABORACIÓN DE LA BECHAMEL
271	32	ELABORACIÓN DE LA BECHAMEL Ponemos la mantequilla en una olla, cuando esté derretida le añadimos la harina de trigo y tostamos unos minutos sin dejar de remover. Le añadimos la leche, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada, lo mantenemos a fuego medio y sin dejar de remover hasta que comience a cocer y a espesar.

## 1.6 Separación de contenido y presentación

### **Problema** Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>

## 1.11 Título de página y de marcos

### **Problema** Ausencia de un título adecuado para el marco `iframe`.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
586	6491	<pre>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a11" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=3025194257&amp;amt=1621425532&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Frecetas%2Fmejillones-gratinados&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425676726&amp;bpp=20&amp;bdt=281&amp;idt=121&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=3769220633522&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=373129120.1621425677&amp;ga_sid=1621425677&amp;ga...</pre>
586	6648	<pre>&lt;IFRAME id="google_osd_static_frame_6693299260236" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/&gt;</pre>
586	6819	<pre>&lt;IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/&gt;</pre>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
494	124	<pre>&lt;A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/&gt;</pre>
495	129	<pre>&lt;A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/&gt;</pre>
496	129	<pre>&lt;A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/&gt;</pre>
497	80	<pre>&lt;A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/&gt;</pre>

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 23

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	124458	<a href="https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css">https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</a> Encontrado error de parseo en: {
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	124458	<a href="https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css">https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</a> Encontrado error de parseo en: {
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)

## 13.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.4 Múltiples vías de navegación

#### **Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

#### **Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>

### 2.6 Navegación consistente

#### **Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
63	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code>



Línea	Columna	Código
		Onda Cádiz RTV </A>

## 14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Radio en directo   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/radio/directo">https://ondacadiz.es/radio/directo</a>
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.2 Uso de encabezados

**Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
282	31	<H2 class="block-title">
301	31	<H2 class="block-title">

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>

Línea	Columna	Código
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSjlY.css content: 'Buscar'

## 1.11 Título de página y de marcos

### Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
224	281	<IFRAME allowfullscreen="" frameborder="0" height="170px" id="flumotion_iframe_player" mozallowfullscreen="" name="flumotion_iframe_player" scrolling="no" src="https://adc-backend.flumotion.com/api/v1/player_site/?asset=739904&player=222" webkitallowfullscreen=""/>
228	221	<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="250" src="https://www.youtube.com/embed/siArkbAx6aM" width="100%"/>
231	221	<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="250" src="https://www.youtube.com/embed/XFDkgmD2sGU" width="100%"/>
234	221	<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="250" src="https://www.youtube.com/embed/FkbGSr8dPx4" width="100%"/>
237	221	<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="250" src="https://www.youtube.com/embed/TdWw8eqsXdw" width="100%"/>
240	221	<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="250" src="https://www.youtube.com/embed/GxR0pr0FgvA" width="100%"/>
243	221	<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="250" src="https://www.youtube.com/embed/rOeXN4zfzxs" width="100%"/>
246	221	<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="250" src="https://www.youtube.com/embed/pJq2EgGoExA" width="100%"/>
249	221	<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="250" src="https://www.youtube.com/embed/CXfZYzZSwd8" width="100%"/>
252	221	<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="250" src="https://www.youtube.com/embed/bbeRywqqqAk" width="100%"/>
319	197	<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_22207480" src="https://www.ivoox.com/player_ej_22207480_4_1.html?c1=347b87" style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>

Línea	Columna	Código
336	197	<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_30270881" src="https://www.ivoox.com/player_ej_30270881_4_1.html?c1=347b87" style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>
353	197	<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_42596884" src="https://www.ivoox.com/player_ej_42596884_4_1.html?c1=347b87" style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>
536	2149	<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&output=html&adk=1812271804&adf=3025194257&amt=1621425589&plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&format=0x0&url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fradio%2Fdirecto&ea=0&flash=0&pra=5&wgl=1&dt=1621425734035&bpp=4&p; bdt=384&idt=422&shv=r20210517&cbv=%2Fr20190131&ptt=9&saldra=aa&abxe=1&nras=1&correlator=8638694299836&frm=20&pv=2&ga_vid=49599414.1621425735&ga_sid=1621425735&ga_hid=1174091555&am ...
536	2306	<IFRAME id="google_osd_static_frame_8902003680904" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/>
536	2477	<IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
452	124	<A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>
453	129	<A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>
454	129	<A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>
455	80	<A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/>

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {

## 14.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.4 Múltiples vías de navegación

**Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

**Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>

### 2.6 Navegación consistente

**Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
45	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code>



Línea	Columna	Código
		Onda Cádiz RTV </A>

## 15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	Accesibilidad   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/accesibilidad">https://ondacadiz.es/accesibilidad</a>
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.2 Uso de encabezados

**Problema** **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
238	5	<H3>Situación de cumplimiento</H3>

### 1.5 Agrupación estructural

**Problema** **Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
277	4	<P>Dirección Postal: Calle San Martín del Tesorillo S N, 11011 Cádiz  Dirección de correo electrónico:<STRONG> administracion@ondacadiz.es</STRONG>  Teléfono de atención al cliente: +34 956079900 - FAX +34 956079910</P>

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>

### 1.11 Título de página y de marcos

**Problema** Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
431	2126	<code>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=3025194257&amp;amt=1621425604&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Faccessibilidad&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425748711&amp;bpp=4&amp;bdt=265&amp;idt=125&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=1839605973050&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=999630346.1621425749&amp;ga_sid=1621425749&amp;ga_hid=1142680422&amp;...&lt;/IFRAME&gt;</code>
431	2283	<code>&lt;IFRAME id="google_osd_static_frame_3290879343421" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/&gt;</code>
431	2454	<code>&lt;IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/&gt;</code>

### 1.12 Enlaces descriptivos

**Problema** Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
347	124	<code>&lt;A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/&gt;</code>
348	129	<code>&lt;A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/&gt;</code>
349	129	<code>&lt;A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/&gt;</code>
350	80	<code>&lt;A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/&gt;</code>

## 1.14 Compatibilidad

**Problema** Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {

## 15.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.4 Múltiples vías de navegación

**Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

**Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>

### 2.6 Navegación consistente

**Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
46	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code>



Línea	Columna	Código
		Onda Cádiz RTV </A>

## 16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	Televisión en directo   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/television-directo">https://ondacadiz.es/television-directo</a>
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.5 Agrupación estructural

**Problema** Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
515	111	<pre>&lt;DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"&gt; Programa dedicado a recuperar la memoria de las calles de la ciudad de Cádiz, investigando su pasado y recordando los últimos años de la mano de los vecinos que las viven y las disfrutan cada día. &lt;/DIV&gt;</pre>

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	5375	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	4649	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	5375	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	4649	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	5375	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>

### 1.11 Título de página y de marcos

**Problema** Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
232	361	<code>&lt;IFRAME allowfullscreen="" frameborder="0" height="600px" id="flumotion_iframe_player" mozallowfullscreen="" name="flumotion_iframe_player" scrolling="no" src="https://adc-backend.flumotion.com/api/v1/player_site/?asset=739903&amp;player=222" webkitallowfullscreen="" width="100%"/&gt;</code>
702	2105	<code>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a11" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=3025194257&amp;amt=1621425610&amp;plat=9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Ftelevision-directo&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425754739&amp;bpp=4&amp;bdt=326&amp;idt=95&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=7622358222239&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=1346828624.1621425755&amp;ga_sid=1621425755&amp;ga_hid=62686847&amp;ga_fc=0&amp;u_tz=0&amp;a...&gt;</code>
702	2262	<code>&lt;IFRAME id="google_osd_static_frame_2897209272459" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/&gt;</code>
702	2433	<code>&lt;IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/&gt;</code>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cual contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
616	124	<code>&lt;A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/&gt;</code>
617	129	<code>&lt;A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/&gt;</code>
618	129	<code>&lt;A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/&gt;</code>
619	80	<code>&lt;A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/&gt;</code>

## 1.14 Compatibilidad

**Problema** Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {

## 16.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.1 Identificación de los cambios de idioma

#### **Advertencia Cambios de idioma sin especificar.**

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: this, is, because, have, not, been, all, only.

### 2.4 Múltiples vías de navegación

#### **Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

#### **Problema Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> outline:0
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> outline:0
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> outline:0

Línea	Columna	Código
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>outline:0</code>

## 2.6 Navegación consistente

### **Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
45	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code> <code>Onda Cádiz RTV</code> <code>&lt;/A&gt;</code>

## 17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	Noticias   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/noticias-a-la-carta">https://ondacadiz.es/noticias-a-la-carta</a>
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema** Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
888	25	<H4 class="sr-only">Paginación</H4>

### 1.6 Separación de contenido y presentación

#### **Problema** Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>

## 1.11 Título de página y de marcos

### Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1022	2108	<pre>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=3025194257&amp;amt=1621425620&amp;plat=9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fnoticias-a-la-carta&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425764835&amp;mp;bpp=9&amp;bdt=326&amp;idt=128&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=5985347314389&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=1167853964.1621425765&amp;ga_sid=1621425765&amp;ga_hid=887989864&amp;ga_fc=0&amp;u_tz=...</pre>
1022	2265	<pre>&lt;IFRAME id="google_osd_static_frame_4737852792775" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/&gt;</pre>
1022	2377	<pre>&lt;IFRAME height="0" src="https://www.google.com/recaptcha/api2/iframe" style="display: none;" width="0"/&gt;</pre>
1022	2548	<pre>&lt;IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/&gt;</pre>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cual contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
938	124	<pre>&lt;A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/&gt;</pre>
939	129	<pre>&lt;A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/&gt;</pre>
940	129	<pre>&lt;A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/&gt;</pre>
941	80	<pre>&lt;A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rrs"/&gt;</pre>

## 1.14 Compatibilidad

**Problema** Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PiiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PiiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PiiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {

## 17.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.4 Múltiples vías de navegación

#### **Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

#### **Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>

### 2.6 Navegación consistente

#### **Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
45	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code>



Línea	Columna	Código
		Onda Cádiz RTV </A>

## 18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	Aviso Legal   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/empresa/aviso-legal">https://ondacadiz.es/empresa/aviso-legal</a>
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.5 Agrupación estructural

**Problema** Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
244	4	<pre>&lt;P&gt;Dirección Postal: Calle San Martín del Tesorillo S N, 11011 Cádiz&lt;BR/&gt; Dirección de correo electrónico:&lt;STRONG&gt; &lt;A href="mailto:cadiz2012@cadiz2012.es"&gt;administracion@ondacadiz.es&lt;/A&gt;&lt; /STRONG&gt;&lt;BR/&gt; Teléfono de atención al cliente: +34 956079900 - FAX +34 956079910 &lt;/P&gt;</pre>
260	4	<pre>&lt;P&gt;4.1. Que sea compatible con los fines de la Web.&lt;BR/&gt; 4.2. Que se realice con el exclusivo ánimo de obtener la información contenida para uso personal y privado. Se prohíbe expresamente su utilización con fines comerciales o para su distribución, comunicación pública, transformación y descompilación.&lt;BR/&gt; 4.3. Que ninguno de los contenidos relacionados en la Web sean modificados de manera alguna.&lt;BR/&gt; 4.4. Que ningún gráfico, icono o imagen disponible en la Web sea utilizado, copiado o distribuido separadamente del texto o resto de imágenes que lo acompañan. &lt;/P&gt;</pre>
277	4	<pre>&lt;P&gt;(i) la presencia de un virus en el ordenador del usuario que sea utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la Web;&lt;BR/&gt; (ii) un mal funcionamiento del navegador;&lt;BR/&gt; (iii) del uso de versiones no actualizadas del mismo. &lt;/P&gt;</pre>
286	4	<pre>&lt;P&gt;• Actividades o contenidos susceptibles de ser considerados delictivos conforme a la normativa penal española.&lt;BR/&gt; • Actividades o contenidos que violen derechos de propiedad intelectual o industrial.&lt;BR/&gt; • Actividades o contenidos que pongan en peligro el orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional.&lt;BR/&gt; • Actividades o contenidos que pongan en peligro la protección de la salud pública, el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación, y la protección de la salud y la infancia. &lt;/P&gt;</pre>

### 1.5 Agrupación estructural

**Problema** Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
244	74	<pre>Dirección Postal: Calle San Martín del Tesorillo S N, 11011 Cádiz&lt;BR&gt; Dirección de correo electrónico:</pre>

Línea	Columna	Código
245	132	<STRONG> Teléfono de atención al cliente: +34 956079900 - FAX +34 956079910
260	57	4.1. Que sea compatible con los fines de la Web. 4.2. Que se realice con el exclusivo ánimo de obtener la información contenida para uso personal y privado. Se prohíbe expresamente su utilización con fines comerciales o para su distribución, comunicación pública, transformación y descompilación.
261	253	4.2. Que se realice con el exclusivo ánimo de obtener la información contenida para uso personal y privado. Se prohíbe expresamente su utilización con fines comerciales o para su distribución, comunicación pública, transformación y descompilación. 4.3. Que ninguno de los contenidos relacionados en la Web sean modificados de manera alguna.
262	98	4.3. Que ninguno de los contenidos relacionados en la Web sean modificados de manera alguna. 4.4. Que ningún gráfico, icono o imagen disponible en la Web sea utilizado, copiado o distribuido separadamente del texto o resto de imágenes que lo acompañan.
277	140	(i) la presencia de un virus en el ordenador del usuario que sea utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la Web; (ii) un mal funcionamiento del navegador;
278	47	(ii) un mal funcionamiento del navegador; (iii) del uso de versiones no actualizadas del mismo.
283	544	. no asume responsabilidad alguna derivada de los contenidos enlazados desde la Web, siempre que sean ajenos a la misma, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware y software), en los documentos o los ficheros del usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al usuario por este motivo. En el caso de que cualquier usuario, cliente o tercero, considerara que el contenido o los servicios prestados por las páginas enlazadas son ilícitos o lesionan bienes o derechos del propio usuario, de un cliente o de un tercero susceptibles de indemnización, y, en particular, consistan en:
286	119	• Actividades o contenidos susceptibles de ser considerados delictivos conforme a la normativa penal española. • Actividades o contenidos que violen derechos de propiedad intelectual o industrial.
287	91	• Actividades o contenidos que violen derechos de propiedad intelectual o industrial. • Actividades o contenidos que pongan en peligro el orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional.
288	140	• Actividades o contenidos que pongan en peligro el orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional. • Actividades o contenidos que pongan en peligro la protección de la salud pública, el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación, y la protección de la salud y la infancia.

## 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PiiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PiiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PiiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PiiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PiiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PiiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>

## 1.11 Título de página y de marcos

### **Problema** Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
445	2143	<code>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=3025194257&amp;amt=1621425627&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https%3A2F2Fondacadiz.es2Fempresa2Faviso-legal&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425771379&amp;amp;bpp=5&amp;bdt=250&amp;idt=91&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=9&amp;sldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=554037167152&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=134255997.1621425771&amp;ga_sid=1621425771&amp;ga_hid=6984899 ...</code>
445	2300	<code>&lt;IFRAME id="google_osd_static_frame_2690637809473" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/&gt;</code>
445	2412	<code>&lt;IFRAME height="0" src="https://www.google.com/recaptcha/api2/iframe" style="display: none;" width="0"/&gt;</code>

Línea	Columna	Código
445	2583	<IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
361	124	<A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>
362	129	<A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>
363	129	<A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>
364	80	<A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/>

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {

## 18.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.4 Múltiples vías de navegación

#### **Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

#### **Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>

### 2.6 Navegación consistente

#### **Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
48	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code>



Línea	Columna	Código
		Onda Cádiz RTV </A>

## 19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	Inicio   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/#block-views-block-noticias-portada-bqp-noticias-deporte">https://ondacadiz.es/#block-views-block-noticias-portada-bqp-noticias-deporte</a>
Puntuación media	4.10
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.1 Existencia de alternativas textuales

**Problema** Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
830	110	<IMG alt="0" src="/modules/custom/custom_farmacias/iconos-farmacia/tipo-0.png" title="">
839	110	<IMG alt="1" src="/modules/custom/custom_farmacias/iconos-farmacia/tipo-1.png" title="">
1455	387	<IMG alt="noticias cadiz sopa de pan.jpg" class="img-responsive" height="230" src="/sites/default/files/styles/360x230/public/generico/2020-03/imagenes/noticias%20cadiz%20sopa%20de%20pan.jpg?itok=-aQdUozz" title="noticias cadiz sopa de pan.jpg" typeof="foaf:Image" width="360">

### 1.2 Uso de encabezados

**Advertencia** Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

### 1.2 Uso de encabezados

**Problema** Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
610	11	<H2>
766	72	<H3 class="col-md-12 col-xs-12 views-row">
1250	11	<H2>
1439	49	<H3 class="col-md-12 col-xs-12 views-row">
1495	11	<H3>
1555	72	<H3 class="col-md-12 col-xs-12 views-row">

## 1.2 Uso de encabezados

### Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (role="heading") sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
201	69	<DIV class="col-sm-12" role="heading">

## 1.5 Agrupación estructural

### Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1037	111	<pre>&lt;DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"&gt; Programa dedicado a recuperar la memoria de las calles de la ciudad de Cádiz, investigando su pasado y recordando los últimos años de la mano de los vecinos que las viven y las disfrutan cada día. &lt;/DIV&gt;</pre>

## 1.6 Separación de contenido y presentación

### Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	5375	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	4649	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	5375	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	4649	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	5375	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>

## 1.11 Título de página y de marcos

### Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1362	197	<pre>&lt;IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_53374662"</pre>

Línea	Columna	Código
		<code>src="https://www.ivoox.com/player_ej_53374662_4_1.html?c1=347b87" style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/&gt;</code>
1379	197	<code>&lt;IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_53021985" src="https://www.ivoox.com/player_ej_53021985_4_1.html?c1=347b87" style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/&gt;</code>
1751	2163	<code>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a11" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=3025194257&amp;lmt=1621425632&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2F&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=162142577973&amp;bpp=4&amp;bdt=447&amp;idt=202&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=9&amp;sldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=6627655948&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=1301096367.1621425778&amp;ga_sid=1621425778&amp;ga_hid=818759500&amp;ga_fc=0&amp;u_t...</code>
1751	2320	<code>&lt;IFRAME id="google_osd_static_frame_5198102517721" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/&gt;</code>
1751	2491	<code>&lt;IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/&gt;</code>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### **Problema** Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1668	124	<code>&lt;A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/&gt;</code>
1669	129	<code>&lt;A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/&gt;</code>
1670	129	<code>&lt;A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/&gt;</code>
1671	80	<code>&lt;A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/&gt;</code>

## 1.14 Compatibilidad

### **Problema** Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {

## 19.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.4 Múltiples vías de navegación

#### **Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

#### **Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>

### 2.6 Navegación consistente

#### **Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
47	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt; Onda Cádiz RTV &lt;/A&gt;</code>

## 20. RESULTADOS: PÁGINA 16

Título	Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/agenda-de-eventos">https://ondacadiz.es/agenda-de-eventos</a>
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema** Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
202	29	<H1 class="page-header" >

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema** Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
824	115	<H3>

### 1.5 Agrupación estructural

#### **Problema** Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 30

Línea	Columna	Código
252	111	<pre> &lt;DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"&gt;&lt;STRONG&gt;XXXVII FESTIVAL INTERNACIONAL DEL TÍTERE "CIUDAD DE CÁDIZ"&lt;/STRONG&gt;TÍTERES LOS GORRIONES (MADRID) "Cuéntame un cuento"&lt;STRONG&gt;Día 19: 18:00 h. Biblioteca Adolfo Suárez (aforo limitado) Día 20: 18:00 h. &lt;/STRONG&gt; &lt;/DIV&gt; </pre>
290	111	<pre> &lt;DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"&gt; &lt;STRONG&gt; VIERNES 14: &lt;/STRONG&gt; Fusión de &lt;STRONG&gt; monólogos y Carnaval &lt;/STRONG&gt; con &lt;STRONG&gt; Carlos Pérez y Javi Aguilera &lt;/STRONG&gt; . A las 20:00 horas. Entrada 10 € &lt;STRONG&gt; SÁBADO 15: &lt;/STRONG&gt; La cantautora &lt;STRONG&gt; Silvia Bouzo &lt;/STRONG&gt; nos presenta su nuevo CD "Serendipia". A las 20:00 horas. &lt;/DIV&gt; </pre>
362	111	<pre> &lt;DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"&gt;AFORO REDUCIDO Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y su conjunto artesanal declarado Bien de Interés Cultural El disparate cómico de una vieja y de un "sobrino-nieto", que simbolizan el sentir y la manera de entender la vida de todo un pueblo, nos ofrece de nuevo parte de un legado cargado &lt;/DIV&gt; </pre>
396	111	<pre> &lt;DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"&gt; La &lt;STRONG&gt; exposición colectiva Migrantes &lt;/STRONG&gt; es una actividad impulsada por la Oficina de Cooperación Internacional del Vicerrectorado de Internacionalización de la UCA, que representa la visión plástica del fenómeno migratorio por cinco artistas residentes en Cádiz. &lt;/DIV&gt; </pre>
458	111	<pre> &lt;DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"&gt; El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación municipal de Juventud, organiza un año más el ciclo Clásica Joven en Vivo con el que se pretende ofrecer a jóvenes intérpretes de música clásica la posibilidad de actuar en directo en espacios de la ciudad y así poder ampliar la alternativa de ocio &lt;/DIV&gt; </pre>

Línea	Columna	Código
490	111	<pre>&lt;DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"&gt; Las películas son proyectadas en versión original, subtituladas al españolEl servicio de Extensión Universitaria del vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Cádiz ofrece en su Agenda Cultural el ciclo de cine Campus Cinema Alcances en Cádiz, organizado en colaboración con el Ayuntamiento de &lt;/DIV&gt;</pre>
524	111	<pre>&lt;DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"&gt;&lt;STRONG&gt;PROGRAMACIÓN 15 ENERO - 15 JUNIO DE 2.021&lt;/STRONG&gt;&lt;STRONG&gt;- PINTURA A LA CERA Y PASTEL&lt;/STRONG&gt; Martes de 10,00 A 13,00 H.&lt;STRONG&gt;- ACUARELAS&lt;/STRONG&gt; Viernes de 10,00 a 13,00 h.&lt;STRONG&gt;- PINTURA EN TELA&lt;/STRONG&gt; Viernes de 17,00 a 20,00 h &lt;STRONG&gt; - DISEÑO. &lt;/STRONG&gt; &lt;/DIV&gt;</pre>
567	111	<pre>&lt;DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"&gt; La Sociedad Cádiz 2012, en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Cádiz, ha organizado una exposición y un ciclo de conferencias con el título Creatividad en la Austeridad. &lt;/DIV&gt;</pre>
631	111	<pre>&lt;DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"&gt; La Casa del Mar de Tarifa, proyectada y construida por el arquitecto gaditano Pablo García Villanueva, constituye el segundo de los 'Episodios de arquitectura moderna de la provincia de Cádiz' que la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Cádiz puso en marcha hace ahora dos años, en su comp &lt;/DIV&gt;</pre>
725	111	<pre>&lt;DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"&gt;La Sala de los Libros del Servicio Central de Bibliotecas de la Universidad de Cádiz acoge desde el viernes, 23 de abril, la exposición "La música en la Biblioteca", organizada por el Vicerrectorado de Cultura, Área de Biblioteca, Archivo y Publicaciones, con motivo del Día Internacional del Libro. &lt;/DIV&gt;</pre>
758	111	<pre>&lt;DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"&gt; Las técnicas de dibujo, grabado y fotografía forman parte de la exposición '...CarmenmásetcéterAs...' del artista sevillano Luis Gordillo, reconocido con el Premio Nacional de Artes Plásticas y el Premio Velázquez de Artes Plásticas. &lt;STRONG&gt; Luis Gordillo &lt;/STRONG&gt; . &lt;/DIV&gt;</pre>
792	111	<pre>&lt;DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"&gt; Rutas avaladas por la profesionalidad de Sur Tour y Cádiz Oculito. Leyendas con historia, Historia con leyendas, misterios que quizás lo son o no lo son tanto... Descubre &lt;A href="https://www.guiadecadiz.com/es/localidades/cadiz" target="_blank"&gt; Cádiz &lt;/A&gt; de una manera distinta. &lt;/DIV&gt;</pre>

Línea	Columna	Código
888	111	<pre> &lt;DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"&gt; Este paseo nos lleva a visitar los &lt;STRONG&gt; barrios del Pópulo y Santa María &lt;/STRONG&gt; , los más antiguos de la ciudad.Partiendo del &lt;A href="http://www.guiadecadiz.com/es/informacion-viajero/centro- recepcion-turistica" target="_blank"&gt; &lt;STRONG&gt; Centro de Recepción de Turistas &lt;/STRONG&gt; &lt;/A&gt; nos dirigimo &lt;/DIV&gt; </pre>
922	111	<pre> &lt;DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"&gt;Ruta accesible por el centro histórico de &lt;A href="https://www.guiadecadiz.com/es/localidades/cadiz" target="_blank"&gt;&lt;STRONG&gt;Cádiz&lt;/STRONG&gt;&lt;/A&gt; que como su propio nombre indica, está enfocada a facilitar un recorrido accesible por el interior de Cádiz a personas con movilidad reducida. Recoge además &lt;/DIV&gt; </pre>
955	111	<pre> &lt;DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"&gt;Este paseo circular rodea a la ciudad por su borde exterior siguiendo el trazado de sus antiguas defensas. Tomando como punto de partida las &lt;STRONG&gt; &lt;A href="https://www.guiadecadiz.com/turismo-cultural- detalle/puertas-tierra" target="_blank"&gt; Puertas de Tierra &lt;/A&gt; &lt;/STRONG&gt; , bajamos por la Cuesta de &lt;/DIV&gt; </pre>
988	111	<pre> &lt;DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"&gt; Este paseo nos permite descubrir cómo era la ciudad de Cádiz, durante los siglos XVII-XVIII.Partiendo del Centro de Recepción de Turistas nos dirigimos hacia la &lt;A href="https://www.guiadecadiz.com/turismo-cultural-detalle/plaza- san-juan-dios" target="_blank"&gt; &lt;STRONG&gt; Plaza de San Juan de Dios &lt;/STRONG&gt; &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt; </pre>
1022	111	<pre> &lt;DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"&gt; El Ayuntamiento de Cádiz ha abierto al público el &lt;A href="https://www.guiadecadiz.com/turismo-cultural- detalle/puertas-tierra" target="_blank"&gt; paseo superior y el Torreón de las Puertas de Tierra, &lt;/A&gt; tras haber realizado los trabajos previos de resanado, puesta en valor y acondicionamiento de ambo &lt;/DIV&gt; </pre>
1054	111	<pre> &lt;DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"&gt; En el año 1812 se produjeron hechos históricos que influyeron de forma decisiva en historia de España, y precisamente en Cádiz, tuvo lugar uno de ellos: la promulgación de la Constitución de 1812. &lt;/DIV&gt; </pre>

Línea	Columna	Código
1086	111	<pre>&lt;DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"&gt;Es una ruta que además de resultar &lt;STRONG&gt;accesible&lt;/STRONG&gt; en su recorrido, posee un trazado más amplio que el resto de rutas habituales, por estar dirigida a aquellas personas aficionadas a realizar largas marchas a pie. Recoge además por zonas los lugares más reconocidos de &lt;A href="https://www&lt;/body&gt;&lt;/html" /&gt;&lt;/DIV&gt;</pre>
1155	111	<pre>&lt;DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"&gt;Aprende la historia de una de las ciudades más antiguas de Europa y viaja a través de más de 3000 años de historia mientras exploras los barrios tradicionales de Cádiz.&lt;/DIV&gt;</pre>
1187	111	<pre>&lt;DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"&gt;Tour por Cádiz, con sus &lt;STRONG&gt;autobuses rojos de dos pisos y descapotables&lt;/STRONG&gt;, te ofrece la oportunidad de descubrir esta preciosa ciudad desde un punto de vista privilegiado.&lt;STRONG&gt;Qué harás&lt;/STRONG&gt; Catedral Barrio Céntrico Plaza de Mina Torre Tavira Teatro Romano Aunque una vez fuera&lt;/DIV&gt;</pre>

## 1.6 Separación de contenido y presentación

### **Problema** Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
2	4649	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	5375	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	4649	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	5375	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	4649	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	5375	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>

## 1.11 Título de página y de marcos

### **Problema** Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1805	2141	<pre>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a11" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=3025194257&amp;amt=1621425641&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fagenda-de-eventos&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;prg=1&amp;wgl=1&amp;dt=1621425786968&amp;bpp=5&amp;bdt=545&amp;idt=131&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2F20190131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=5233094409791&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=346179839.1621425787&amp;ga_sid=1621425787&amp;ga_hid=1535535475 ... </pre>
1805	2298	<pre>&lt;IFRAME id="google_osd_static_frame_4617288027753" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/&gt; </pre>
1805	2469	<pre>&lt;IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/&gt; </pre>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1087	92	<pre>&lt;A href="https://www&lt;/body&gt; &lt;/html "/ </pre>
1123	85	<pre>&lt;A href="https://www.guiadecadiz.com/turismo-cultural-detalle/museo-cadiz" t="" /&gt; </pre>
1721	124	<pre>&lt;A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/&gt; </pre>
1722	129	<pre>&lt;A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/&gt; </pre>
1723	129	<pre>&lt;A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/&gt; </pre>
1724	80	<pre>&lt;A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/&gt; </pre>

## 1.14 Compatibilidad

**Problema** Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {

## 20.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.4 Múltiples vías de navegación

#### **Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

#### **Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>

### 2.6 Navegación consistente

#### **Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
45	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code>



Línea	Columna	Código
		Onda Cádiz RTV </A>

## 21. RESULTADOS: PÁGINA 17

Título	Dónde estamos ?   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/empresa/donde-estamos">https://ondacadiz.es/empresa/donde-estamos</a>
Puntuación media	5.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>

### 1.11 Título de página y de marcos

**Problema** **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo `title`.

Línea	Columna	Código
269	314	<code>&lt;IFRAME frameborder="0" height="400" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3991.213097407936!2d-6.268943565563165!3d36.50166530108275!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0xd0dd245262679f7%3A0x1b6bf7c7a3a2e7f1!2sOnda+C%3%Aldiz!5e1!3m2!1ses!2ses!4v1407143460831" width="100%" /&gt;</code>

Línea	Columna	Código
410	2147	<pre>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=3025194257&amp;amt=1621425650&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fempresa%2Fdonde-estamos&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425794286&amp;bpp=4&amp;bdt=272&amp;idt=122&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=1511018671231&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=1016956339.1621425794&amp;ga_sid=1621425794&amp;ga_hid=642 ... </pre>
410	2304	<pre>&lt;IFRAME id="google_osd_static_frame_7148211400149" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/&gt; </pre>
410	2475	<pre>&lt;IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/&gt; </pre>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cual contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
326	124	<pre>&lt;A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/&gt; </pre>
327	129	<pre>&lt;A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/&gt; </pre>
328	129	<pre>&lt;A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/&gt; </pre>
329	80	<pre>&lt;A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/&gt; </pre>

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7Piijs-JqjrID3C5qSj1Y.css </pre>

Línea	Columna	Código
		Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<a href="https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css">https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</a> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<a href="https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css">https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</a> Encontrado error de parseo en: {

## 21.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.4 Múltiples vías de navegación

#### **Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

#### **Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>

### 2.6 Navegación consistente

#### **Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
61	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code>



Línea	Columna	Código
		Onda Cádiz RTV </A>

## 22. RESULTADOS: PÁGINA 18

Título	Información sobre cookies   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/empresa/cookies">https://ondacadiz.es/empresa/cookies</a>
Puntuación media	5.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

#### **Problema** Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>

### 1.11 Título de página y de marcos

#### **Problema** Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
436	2101	<code>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=3025194257&amp;amt=1621425674&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fempresa%2Fcookies&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425818299&amp;bpp=5&amp;bd=273&amp;idt=93&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2F20190131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=6131909557488&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=394321741.1621425818&amp;ga_sid=1621425818&amp;ga_hid=1152898776&amp;...&lt;/IFRAME&gt;</code>

Línea	Columna	Código
436	2258	<IFRAME id="google_osd_static_frame_7462557750365" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/>
436	2370	<IFRAME height="0" src="https://www.google.com/recaptcha/api2/aframe" style="display: none;" width="0"/>
436	2541	<IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
352	124	<A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>
353	129	<A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>
354	129	<A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>
355	80	<A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/>

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {

## 22.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.4 Múltiples vías de navegación

#### **Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

#### **Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> outline:0
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> outline:0
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> outline:0
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> outline:0
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> outline:0
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> outline:0

### 2.6 Navegación consistente

#### **Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
46	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code>



Línea	Columna	Código
		Onda Cádiz RTV </A>

## 23. RESULTADOS: PÁGINA 19

Título	Código de autoregulación sobre contenidos televisivos e infancia   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/autoregulacion">https://ondacadiz.es/autoregulacion</a>
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.3 Uso de listas

**Problema** Se están simulando listas ordenadas mediante el uso de saltos de línea que comienzan por una secuencia de números o letras, en lugar de usar el elemento de listas OL.

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de BR para generar nuevas líneas que comiencen por secuencias de números, letras o números romanos.

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea	Columna	Código
271	1098	 

### 1.5 Agrupación estructural

**Problema** Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
240	4	<pre> &lt;P&gt;La autorregulación en materia de programación televisiva es una exigencia que viene reiterándose desde hace tiempo por las instituciones comunitarias. Ya se recogió en la Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 1997, sobre el Libro Verde relativo a la protección de los menores y de la dignidad humana en los nuevos servicios audiovisuales y de información. Y se va expresando cada vez con mayor contundencia. Así, por ejemplo, el 19 de septiembre de 2000, el propio Parlamento Europeo declaró "urgente que todos los operadores televisivos europeos establezcan un código de autorregulación en materia de protección de menores que contenga mecanismos de control social y cláusulas severas de sanción en caso de incumplimiento" (Informe sobre la comunicación de la Comisión: "Estudio sobre el control ejercido por los padres sobre los programas de televisión"). &lt;BR/&gt; &lt;BR/&gt; El contenido de un código de autorregulación debe ser aceptable por todas las televisiones firmantes del mismo ... </pre>

Línea	Columna	Código
333	4	<p>&lt;P&gt;c. El anterior sistema de calificación y señalización se aplicará a los programas y también a los espacios de promoción de esos programas. &lt;BR/&gt; &lt;BR/&gt;</p> <p>d. Se evitará la promoción de programas "No recomendados para menores de dieciocho años" en las franjas de protección reforzada. Entre las 06:00 y las 22:00 h., se evitará que esas promociones incluyan las imágenes o sonidos que sean la causa de su calificación para adultos. &lt;BR/&gt; &lt;BR/&gt;</p> <p>e. En las franjas de protección reforzada, se evitará que la promoción de programas "No recomendados para menores de doce" o "No recomendados para menores de dieciséis años" incluyan las imágenes o sonidos que sean la causa de esas calificaciones. &lt;BR/&gt; &lt;BR/&gt;</p> <p>f. Se señalarán de forma permanente los programas "No recomendados para menores de siete años" que se emitan en las franjas de protección reforzada. &lt;BR/&gt; &lt;BR/&gt;</p> <p>g. Se incluirá la señalización actualmente vigente en la información de la programación que se ofrece al público a través de medios dis ...</p>

## 1.5 Agrupación estructural

### **Problema** Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

*Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 56*

Línea	Columna	Código
240	889	<p>La autorregulación en materia de programación televisiva es una exigencia que viene reiterándose desde hace tiempo por las instituciones comunitarias. Ya se recogió en la Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 1997, sobre el Libro Verde relativo a la protección de los menores y de la dignidad humana en los nuevos servicios audiovisuales y de información. Y se va expresando cada vez con mayor contundencia. Así, por ejemplo, el 19 de septiembre de 2000, el propio Parlamento Europeo declaró "urgente que todos los operadores televisivos europeos establezcan un código de autorregulación en materia de protección de menores que contenga mecanismos de control social y cláusulas severas de sanción en caso de incumplimiento" (Informe sobre la comunicación de la Comisión: "Estudio sobre el control ejercido por los padres sobre los programas de televisión"). &lt;BR&gt;</p>
241	12	<p>&lt;BR&gt;</p> <p>El contenido de un código de autorregulación debe ser aceptable por todas las televisiones firmantes del mismo, a la hora de establecer los principios que deben respetarse al programar contenidos televisivos. La adopción de un código común no impide que cada operador mantenga su propia línea editorial o normas deontológicas internas, o que, incluso, desarrolle los principios del código estableciendo mayores exigencias. Se fijan unas guías o principios inspirados, fundamentalmente, en normas que ya se encuentran en vigor, pero de manera dispersa, en multitud de regulaciones diversas: sobre protección de la infancia y la juventud, sobre protección de la salud y del derecho al honor, sobre publicidad, etc.</p>

Línea	Columna	Código
242	736	El contenido de un código de autorregulación debe ser aceptable por todas las televisiones firmantes del mismo, a la hora de establecer los principios que deben respetarse al programar contenidos televisivos. La adopción de un código común no impide que cada operador mantenga su propia línea editorial o normas deontológicas internas, o que, incluso, desarrolle los principios del código estableciendo mayores exigencias. Se fijan unas guías o principios inspirados, fundamentalmente, en normas que ya se encuentran en vigor, pero de manera dispersa, en multitud de regulaciones diversas: sobre protección de la infancia y la juventud, sobre protección de la salud y del derecho al honor, sobre publicidad, etc.  
243	12	  Los principios básicos de este código se fundamentan en la propia Constitución española, en particular en su artículo 39.4 por el que se establece una protección específica para los derechos de la infancia, que se consolida con la ratificación por parte de España, en noviembre de 1990, del Convenio de la Organización de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 sobre los derechos del niño.
244	405	Los principios básicos de este código se fundamentan en la propia Constitución española, en particular en su artículo 39.4 por el que se establece una protección específica para los derechos de la infancia, que se consolida con la ratificación por parte de España, en noviembre de 1990, del Convenio de la Organización de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 sobre los derechos del niño.  
245	12	  El presente código se ha elaborado con la intención de hacer compatibles entre sí valores que informan el actual Estado social y democrático de derecho: la libertad de expresión con respeto a los derechos de la personalidad; interdicción de la violencia; la discriminación y la intolerancia, y la protección de la infancia y la juventud.
246	349	El presente código se ha elaborado con la intención de hacer compatibles entre sí valores que informan el actual Estado social y democrático de derecho: la libertad de expresión con respeto a los derechos de la personalidad; interdicción de la violencia; la discriminación y la intolerancia, y la protección de la infancia y la juventud.  
247	12	  El código establece una serie de principios generales para mejorar la eficacia, dentro de la franja horaria comprendida entre las seis y las veintidós horas, de la protección legal de los menores respecto de la programación televisiva que se emita en dicho horario.
248	277	El código establece una serie de principios generales para mejorar la eficacia, dentro de la franja horaria comprendida entre las seis y las veintidós horas, de la protección legal de los menores respecto de la programación televisiva que se emita en dicho horario.  
249	12	  El presente código contempla unas determinadas franjas de protección reforzada para el público infantil, entendiéndose por tal a los menores de doce años. En estas franjas, se evitará la emisión de contenidos inadecuados para esos menores, incrementando, a la vez, la señalización de aquellos para facilitar el control parental.
250	338	El presente código contempla unas determinadas franjas de protección reforzada para el público infantil, entendiéndose por tal a los menores de doce años. En estas franjas, se evitará la emisión de contenidos inadecuados para esos menores, incrementando, a la vez, la señalización de aquellos para facilitar el control parental.  

Línea	Columna	Código
251	12	<p>&lt;BR&gt;</p> <p>Las televisiones adheridas a este código consideran que el sistema de autorregulación llevado a cabo en el ámbito de la publicidad en televisión, mediante la firma del Convenio de fecha 13 de junio de 2002, citado en el apartado I.3, es idóneo y se ha mostrado eficaz para conseguir la correcta aplicación y cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Televisión sin Fronteras, respecto de la protección de la infancia y la juventud en relación con la publicidad en televisión.</p>
252	487	<p>Las televisiones adheridas a este código consideran que el sistema de autorregulación llevado a cabo en el ámbito de la publicidad en televisión, mediante la firma del Convenio de fecha 13 de junio de 2002, citado en el apartado I.3, es idóneo y se ha mostrado eficaz para conseguir la correcta aplicación y cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Televisión sin Fronteras, respecto de la protección de la infancia y la juventud en relación con la publicidad en televisión. &lt;BR&gt;</p>
253	12	<p>&lt;BR&gt;</p> <p>En todo caso, hay que remarcar que la mejor protección a la infancia y a la juventud exige un comportamiento activo de los padres y educadores, a quienes de forma más directa atañe la responsabilidad de la educación de los niños y los jóvenes.</p>
254	255	<p>En todo caso, hay que remarcar que la mejor protección a la infancia y a la juventud exige un comportamiento activo de los padres y educadores, a quienes de forma más directa atañe la responsabilidad de la educación de los niños y los jóvenes. &lt;BR&gt;</p>
255	12	<p>&lt;BR&gt;</p> <p>En este sentido, los operadores adheridos a este código tan sólo pueden comprometerse a demandar el correcto ejercicio de tal responsabilidad, sin perjuicio de la necesaria colaboración que un medio de comunicación tan influyente como la televisión debe prestar a los padres y educadores. Esta colaboración se dirige a la preservación de determinados contenidos en las franjas horarias protegidas y, sobre todo, en un esfuerzo de mejora e incremento del sistema vigente de calificación y señalización de la programación, como mejor modo de dotar a los padres o tutores de una herramienta eficaz para que puedan ejercer su responsabilidad de controlar los contenidos televisivos seguidos por los menores a su cargo.</p>
256	726	<p>En este sentido, los operadores adheridos a este código tan sólo pueden comprometerse a demandar el correcto ejercicio de tal responsabilidad, sin perjuicio de la necesaria colaboración que un medio de comunicación tan influyente como la televisión debe prestar a los padres y educadores. Esta colaboración se dirige a la preservación de determinados contenidos en las franjas horarias protegidas y, sobre todo, en un esfuerzo de mejora e incremento del sistema vigente de calificación y señalización de la programación, como mejor modo de dotar a los padres o tutores de una herramienta eficaz para que puedan ejercer su responsabilidad de controlar los contenidos televisivos seguidos por los menores a su cargo. &lt;BR&gt;</p>
257	12	<p>&lt;BR&gt;</p> <p>El presente código parte de la consideración básica de que la clasificación del contenido audiovisual desempeña un papel relevante en la protección televisiva de los menores. No debe olvidarse que estos acceden, cada vez más, a idénticos o similares contenidos a través de diversos medios audiovisuales, tales como cine, vídeo, videojuegos e Internet. Por ello, es deseable que los sistemas de clasificación de contenidos por edades sean más homogéneos y coherentes entre sí. Los criterios de clasificación que se recogen en el anexo al código se han establecido con la referencia de las calificaciones por edades otorgadas por el Instituto de las Ciencias y Artes Audiovisuales (ICAA) a las películas cinematográficas, en especial a las calificadas como no recomendadas para menores de doce y dieciséis años.</p>

Línea	Columna	Código
258	833	El presente código parte de la consideración básica de que la clasificación del contenido audiovisual desempeña un papel relevante en la protección televisiva de los menores. No debe olvidarse que estos acceden, cada vez más, a idénticos o similares contenidos a través de diversos medios audiovisuales, tales como cine, vídeo, videojuegos e Internet. Por ello, es deseable que los sistemas de clasificación de contenidos por edades sean más homogéneos y coherentes entre sí. Los criterios de clasificación que se recogen en el anexo al código se han establecido con la referencia de las calificaciones por edades otorgadas por el Instituto de las Ciencias y Artes Audiovisuales (ICAA) a las películas cinematográficas, en especial a las calificadas como no recomendadas para menores de doce y dieciséis años.  
259	12	  Los criterios orientadores para la clasificación de los contenidos televisivos buscan adecuarse a la actual realidad social española.
260	145	Los criterios orientadores para la clasificación de los contenidos televisivos buscan adecuarse a la actual realidad social española.  

## 1.6 Separación de contenido y presentación

### **Problema** Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> content: 'Buscar'
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> content: 'Buscar'
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> content: 'Buscar'

## 1.11 Título de página y de marcos

### **Problema** Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
486	2137	<pre>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a11" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=3025194257&amp;amt=1621425679&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fautoregulacion&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;prg=1&amp;wgl=1&amp;dt=1621425823792&amp;bpp=5&amp;bdt=260&amp;idt=91&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2F20190131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=8407044615355&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=1539759246.1621425824&amp;ga_sid=1621425824&amp;ga_hid=308608091&amp;... </pre>
486	2294	<pre>&lt;IFRAME id="google_osd_static_frame_9036462394249" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/&gt; </pre>
486	2406	<pre>&lt;IFRAME height="0" src="https://www.google.com/recaptcha/api2/iframe" style="display: none; width="0"/&gt; </pre>
486	2577	<pre>&lt;IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/&gt; </pre>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
402	124	<pre>&lt;A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/&gt; </pre>
403	129	<pre>&lt;A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/&gt; </pre>
404	129	<pre>&lt;A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/&gt; </pre>
405	80	<pre>&lt;A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/&gt; </pre>

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {

## 23.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.4 Múltiples vías de navegación

**Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

**Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>

### 2.6 Navegación consistente

**Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
48	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code>



Línea	Columna	Código
		Onda Cádiz RTV </A>

## 24. RESULTADOS: PÁGINA 20

Título	Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/programacion/radio">https://ondacadiz.es/programacion/radio</a>
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema** Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
202	29	<H1 class="page-header" >

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema** Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
221	11	<H2>

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema** Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (`role="heading"`) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
199	69	<code>&lt;DIV class="col-sm-12" role="heading"&gt;</code>

## 1.6 Separación de contenido y presentación

### **Problema** Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>

## 1.11 Título de página y de marcos

### **Problema** Ausencia de un título adecuado para el marco `iframe`.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
360	2133	<pre>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a11" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=3025194257&amp;amt=1621425685&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fprogramacion%2Fradio&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425829341&amp;bpp=6&amp;bdt=229&amp;idt=89&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2F20190131&amp;ptt=9&amp;sldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=1349320346817&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=2028151982.1621425829&amp;ga_sid=1621425829&amp;ga_hid=1348631... </pre>
360	2290	<pre>&lt;IFRAME id="google_osd_static_frame_8502271898699" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/&gt; </pre>
360	2461	<pre>&lt;IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/&gt; </pre>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
276	124	<pre>&lt;A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/&gt; </pre>
277	129	<pre>&lt;A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/&gt; </pre>
278	129	<pre>&lt;A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/&gt; </pre>
279	80	<pre>&lt;A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/&gt; </pre>

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {

## 24.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.4 Múltiples vías de navegación

**Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

**Problema Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>

### 2.6 Navegación consistente

**Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
45	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code>



Línea	Columna	Código
		Onda Cádiz RTV </A>

## 25. RESULTADOS: PÁGINA 21

Título	MusiCádiz   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/programa-radio/musicadiz">https://ondacadiz.es/programa-radio/musicadiz</a>
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
290	31	<H2 class="block-title">

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior**

Los elementos de encabezado (`role="heading"`) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
200	69	<code>&lt;DIV class="col-sm-12" role="heading"&gt;</code>

## 1.6 Separación de contenido y presentación

### **Problema** Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>

## 1.9 Formularios y etiquetas

### **Problema** Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
323	167	<INPUT class="form-text form-control" data-drupal-selector="edit-body-value" id="edit-body-value" maxlength="128" name="body_value" size="30" type="text" value="">

### 1.11 Título de página y de marcos

#### **Problema** Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
481	2148	<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&output=html&adk=1812271804&adf=3025194257&amt=1621425690&plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&format=0x0&url=https%3A%2F%2Ffondacadiz.es%2Fprograma-radio%2Fmusicadiz&ea=0&flash=0&pra=5&wgl=1&dt=1621425835018&bpp=4&bdt=259&idt=95&shv=r20210517&cbv=%2Fr20190131&ptt=9&sldr=aa&abxe=1&nras=1&correlator=1845479300241&frm=20&pv=2&ga_vid=1495092448.1621425835&ga_sid=1621425835&ga_hid=8...>
481	2305	<IFRAME id="google_osd_static_frame_6015024674736" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/>
481	2476	<IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

### 1.12 Enlaces descriptivos

#### **Problema** Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
389	124	<code>&lt;A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/&gt;</code>
390	129	<code>&lt;A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/&gt;</code>
391	129	<code>&lt;A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/&gt;</code>
392	80	<code>&lt;A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/&gt;</code>

## 1.14 Compatibilidad

**Problema** Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {

## 25.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.4 Múltiples vías de navegación

**Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

**Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>

### 2.6 Navegación consistente

**Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
46	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code>



Línea	Columna	Código
		Onda Cádiz RTV </A>

## 26. RESULTADOS: PÁGINA 22

Título	Más carnaval   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/programa-radio/mas-carnaval">https://ondacadiz.es/programa-radio/mas-carnaval</a>
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema** Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
465	25	<H4 class="sr-only">Paginación</H4>

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Advertencia** Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema** Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
290	31	<H2 class="block-title">

## 1.2 Uso de encabezados

### **Problema** Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (role="heading") sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
200	69	<DIV class="col-sm-12" role="heading">

## 1.6 Separación de contenido y presentación

### **Problema** Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>

## 1.9 Formularios y etiquetas

### **Problema** Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
343	167	<code>&lt;INPUT class="form-text form-control" data-drupal-selector="edit-body-value" id="edit-body-value" maxlength="128" name="body_value" size="30" type="text" value=""&gt;</code>

## 1.11 Título de página y de marcos

### **Problema** Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
308	197	<code>&lt;IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_41628547" src="https://www.ivoox.com/player_ej_41628547_4_1.html?c1=347b87" style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/&gt;</code>

Línea	Columna	Código
368	197	<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_44495541" src="https://www.ivoox.com/player_ej_44495541_4_1.html?c1=347b87" style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>
385	197	<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_29517754" src="https://www.ivoox.com/player_ej_29517754_4_1.html?c1=347b87" style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>
402	197	<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_26910313" src="https://www.ivoox.com/player_ej_26910313_4_1.html?c1=347b87" style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>
419	197	<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_31374403" src="https://www.ivoox.com/player_ej_31374403_4_1.html?c1=347b87" style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>
437	197	<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_44771205" src="https://www.ivoox.com/player_ej_44771205_4_1.html?c1=347b87" style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>
454	197	<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_41266730" src="https://www.ivoox.com/player_ej_41266730_4_1.html?c1=347b87" style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>
619	2132	<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&output=html&adk=1812271804&adf=3025194257&amt=1621425696&plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&format=0x0&url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fprograma-radio%2Fmas-carnaval&ea=0&flash=0&pra=5&wgl=1&dt=1621425840628&bpp=4&bdt=321&idt=160&shv=r20210517&cbv=%2Fr20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&nras=1&correlator=7493948004677&frm=20&pv=2&ga_vid=2016596250.1621425841&ga_a_sid=1621425841&ga_h ...>
619	2289	<IFRAME id="google_osd_static_frame_7005438403881" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/>
619	2460	<IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cual contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
527	124	<A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>
528	129	<A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>
529	129	<A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

Línea	Columna	Código
530	80	<A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/>

## 1.14 Compatibilidad

### **Problema** Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {

## 26.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.4 Múltiples vías de navegación

**Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

**Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>

### 2.6 Navegación consistente

**Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
46	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code>



Línea	Columna	Código
		Onda Cádiz RTV </A>

## 27. RESULTADOS: PÁGINA 23

Título	Anúnciate en Onda Cádiz Radio y Televisión   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/form/anunciate-en-onda-cadiz-radio-y-">https://ondacadiz.es/form/anunciate-en-onda-cadiz-radio-y-</a>
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema** Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
224	5	<H3>Si quieres anunciarte en los distintos soportes de Onda Cádiz</H3>

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema** Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
224	5	<H3>
226	5	<H3>
228	5	<H3>

### 1.5 Agrupación estructural

**Problema** Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
528	67	<pre> &lt;DIV class="webform-terms-of-service-details--content form-group"&gt;El presente formulario se establece con la única finalidad de establecer un medio de comunicación con el Dpto. Comercial de Onda Cádiz RTV, por el que se pueda solicitar información comercial sobre los diferentes soportes publicitarios que la empresa gestiona.&lt;BR/&gt; Los datos facilitados por el presente formulario pasarán a formar parte de un fichero automatizado propiedad de Onda Cádiz RTV y facultarán a la empresa a ponerse en contacto con el solicitante por los medios facilitados en el mismo.&lt;BR/&gt;  &lt;P&gt;El responsable del tratamiento de los datos es Información y Comunicación Municipal de Cádiz, con CIF A-11809449 y sede en Calle San Martín del Tesorillo S/N, 11011 Cádiz que actuará conforme los preceptos de la actual Ley Orgánica Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y se adecuará a lo estipulado en la misma.&lt;/P&gt;&lt;OL&gt;&lt;LI&gt;"En cumplimiento de lo dispue ... </pre>

## 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content:'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content:'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content:'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content:'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content:'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content:'Buscar'</code>

## 1.10 Formularios y estructura

## Advertencia Uso de encabezados dentro de formularios para simular agrupaciones de campos de formulario.

Para agrupar los campos de formulario relacionados entre sí se ha de emplear el elemento FIELDSET y se debe identificar el grupo con una etiqueta indicada en el elemento LEGEND correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET), en lugar de emplear encabezados dentro del formulario para simular dichas divisiones o agrupaciones de campos.

Línea	Columna	Código
217	774	<pre>&lt;FORM accept-charset="UTF-8" action="/form/anunciate-en-onda-cadiz-radio-y-" autocomplete="off" class="webform-submission-form webform-submission-add-form webform-submission-anunciate-en-onda-cadiz-radio-y--form webform-submission-anunciate-en-onda-cadiz-radio-y--add-form js-webform-submit-once js-webform-details-toggle webform-details-toggle" data-drupal-form-fields="edit-nombre-y-apellidos,edit-empresa,edit-telefono,edit-e-mail,edit-intereses-televisin,edit-intereses-radio,edit-intereses-pantallas-led,edit-intereses-autobuses,edit-intereses-web,edit-terms-of-service,edit-actions-submit,edit-url" data-drupal-selector="webform-submission-anunciate-en-onda-cadiz-radio-y-add-form" id="webform-submission-anunciate-en-onda-cadiz-radio-y-add-form" method="post"&gt;</pre>

### 1.11 Título de página y de marcos

#### Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
543	2858	<pre>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;amp;output=html&amp;amp;adk=1812271804&amp;amp;adf=3025194257&amp;amp;omt=1621425704&amp;amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;amp;format=0x0&amp;amp;url=https%3A%2F%2Ffondacadz.es%2Fform%2Fanunciate-en-onda-cadiz-radio-y-&amp;amp;ea=0&amp;amp;flash=0&amp;amp;pra=5&amp;amp;wgl=1&amp;amp;dt=1621425848354&amp;amp;bp=5&amp;amp;bdt=381&amp;amp;idt=99&amp;amp;shv=r20210517&amp;amp;cbv=%2Fr20190131&amp;amp;ptt=9&amp;amp;sldr=aa&amp;amp;abxe=1&amp;amp;nras=1&amp;amp;correlator=3509117302816&amp;amp;frm=20&amp;amp;pv=2&amp;amp;ga_vid=2089192789.1621425848&amp;amp;ga_sid=1621425848...&gt;</pre>
543	3015	<pre>&lt;IFRAME id="google_osd_static_frame_9884878474368" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/&gt;</pre>
543	3186	<pre>&lt;IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/&gt;</pre>

### 1.12 Enlaces descriptivos

#### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
393	124	<code>&lt;A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/&gt;</code>
394	129	<code>&lt;A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/&gt;</code>
395	129	<code>&lt;A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/&gt;</code>
396	80	<code>&lt;A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/&gt;</code>

## 1.14 Compatibilidad

**Problema** Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {

## 27.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.4 Múltiples vías de navegación

#### **Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

#### **Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>

### 2.6 Navegación consistente

#### **Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
45	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code>



Línea	Columna	Código
		Onda Cádiz RTV </A>

## 28. RESULTADOS: PÁGINA 24

Título	Zh 3x09 la casa de la camorra   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/programa-radio/zona-historia/2018/zh-3x09-la-casa-de-la-camorra">https://ondacadiz.es/programa-radio/zona-historia/2018/zh-3x09-la-casa-de-la-camorra</a>
Puntuación media	5.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>

### 1.9 Formularios y etiquetas

**Problema** **No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.**

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo `for`, de forma que el valor del atributo `id` de cada control coincida con el valor del atributo `for` de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo `id`.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
230	66	<code>&lt;LABEL for="audiofield-audio-player-item-sliblwnxrjrueasb"&gt;</code>

### 1.11 Título de página y de marcos

**Problema** **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
247	203	<code>&lt;IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_30270881" src="https://www.ivoox.com/player_ej_30270881_4_1.html?c1=347b87" style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/&gt;</code>
382	2181	<code>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a11" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=3025194257&amp;amt=1621425711&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fprograma-radio%2Fzona-historia%2F2018%2Fzh-3x09-la-casa-de-la-camorra&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425855750&amp;bpp=6&amp;bdt=282&amp;idt=169&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=9&amp;sldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=1952079862590&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=651796175.16...&gt;</code>
382	6684	<code>&lt;IFRAME id="google_osd_static_frame_5575950557121" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/&gt;</code>
382	6855	<code>&lt;IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/&gt;</code>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cual contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
290	124	<code>&lt;A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/&gt;</code>
291	129	<code>&lt;A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/&gt;</code>
292	129	<code>&lt;A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/&gt;</code>
293	80	<code>&lt;A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/&gt;</code>

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 23

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	124458	<a href="https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css">https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</a> Encontrado error de parseo en: {
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	124458	<a href="https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css">https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</a> Encontrado error de parseo en: {
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)

## 28.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.1 Identificación de los cambios de idioma

#### **Advertencia** Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: your, does, not, the, for.

### 2.4 Múltiples vías de navegación

#### **Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

#### **Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> outline:0
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> outline:0
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> outline:0

Línea	Columna	Código
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>

## 2.6 Navegación consistente

### **Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
46	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt; Onda Cádiz RTV &lt;/A&gt;</code>

## 29. RESULTADOS: PÁGINA 25

Título	Radio en directo   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/radio/directo#main-content">https://ondacadiz.es/radio/directo#main-content</a>
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.2 Uso de encabezados

**Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
282	31	<H2 class="block-title">
301	31	<H2 class="block-title">

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PiiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PiiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PiiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PiiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PiiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>

Línea	Columna	Código
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSjlY.css content: 'Buscar'

## 1.11 Título de página y de marcos

### Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
224	281	<IFRAME allowfullscreen="" frameborder="0" height="170px" id="flumotion_iframe_player" mozallowfullscreen="" name="flumotion_iframe_player" scrolling="no" src="https://adc-backend.flumotion.com/api/v1/player_site/?asset=739904&player=222" webkitallowfullscreen=""/>
228	221	<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="250" src="https://www.youtube.com/embed/siArkbAx6aM" width="100%"/>
231	221	<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="250" src="https://www.youtube.com/embed/XFDkgmD2sGU" width="100%"/>
234	221	<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="250" src="https://www.youtube.com/embed/FkbGSr8dPx4" width="100%"/>
237	221	<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="250" src="https://www.youtube.com/embed/TdWw8eqsXdw" width="100%"/>
240	221	<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="250" src="https://www.youtube.com/embed/GxR0pr0FgvA" width="100%"/>
243	221	<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="250" src="https://www.youtube.com/embed/rOeXN4zfzxs" width="100%"/>
246	221	<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="250" src="https://www.youtube.com/embed/pJq2EgGoExA" width="100%"/>
249	221	<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="250" src="https://www.youtube.com/embed/CXfZYzZSwd8" width="100%"/>
252	221	<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="250" src="https://www.youtube.com/embed/bbeRywqqqAk" width="100%"/>
319	197	<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_22207480" src="https://www.ivoox.com/player_ej_22207480_4_1.html?c1=347b87" style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>

Línea	Columna	Código
336	197	<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_30270881" src="https://www.ivoox.com/player_ej_30270881_4_1.html?c1=347b87" style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>
353	197	<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_42596884" src="https://www.ivoox.com/player_ej_42596884_4_1.html?c1=347b87" style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>
536	2124	<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&output=html&adk=1812271804&adf=3025194257&amt=1621425589&plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&format=0x0&url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fradio%2Fdirecto&ea=0&flash=0&pra=5&wgl=1&dt=1621425863007&bpp=4&pbdt=387&idt=460&shv=r20210517&cbv=%2Fr20190131&ptt=9&sldr=aa&abxe=1&nras=1&correlator=510319838122&frm=20&pv=2&ga_vid=939423224.1621425864&ga_sid=1621425864&ga_hid=67062694&...>
536	2281	<IFRAME id="google_osd_static_frame_3650712658249" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/>
536	2393	<IFRAME height="0" src="https://www.google.com/recaptcha/api2/iframe" style="display: none;" width="0"/>
536	2564	<IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
452	124	<A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>
453	129	<A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>
454	129	<A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>
455	80	<A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/>

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {

## 29.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.4 Múltiples vías de navegación

**Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

**Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>

### 2.6 Navegación consistente

**Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
45	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code>



Línea	Columna	Código
		Onda Cádiz RTV </A>

### 30. RESULTADOS: PÁGINA 26

Título	Quienes somos   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/empresa/quienes-somos">https://ondacadiz.es/empresa/quienes-somos</a>
Puntuación media	5.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

#### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

#### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

#### **Problema** Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>

### 1.11 Título de página y de marcos

#### **Problema** Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
393	2135	<code>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=3025194257&amp;amt=1621425739&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fempresa%2Fquienes-somos&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425883968&amp;amp;bpp=4&amp;bdt=291&amp;idt=97&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=9&amp;sldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=4939248102338&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=1220107003.1621425884&amp;ga_sid=1621425884&amp;ga_hid=8827 ...</code>

Línea	Columna	Código
393	2292	<IFRAME id="google_osd_static_frame_9374301126822" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/>
393	2463	<IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
309	124	<A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>
310	129	<A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>
311	129	<A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>
312	80	<A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/>

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {

## 30.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.4 Múltiples vías de navegación

#### **Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

#### **Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>

### 2.6 Navegación consistente

#### **Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
50	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code>



Línea	Columna	Código
		Onda Cádiz RTV </A>

## 31. RESULTADOS: PÁGINA 27

Título	Memoria 2019   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/empresa/memoria-2019">https://ondacadiz.es/empresa/memoria-2019</a>
Puntuación media	5.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>

### 1.11 Título de página y de marcos

**Problema** **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo `title`.

Línea	Columna	Código
234	378	<code>&lt;IFRAME frameborder="0" src="https://docs.google.com/viewer?url=http://dev7.ondacadiz.es/sites/default/files/documentos-admon/2020-10/MEMORIA%202019%20OCTV.pdf&amp;embedded=true" style="width:700px; height:900px; "/&gt;</code>

Línea	Columna	Código
374	2107	<pre>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=3025194257&amp;amt=1621425745&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fempresa%2Fmemoria-2019&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425889489&amp;mp;hpp=5&amp;bdt=228&amp;idt=121&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=9&amp;sldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=2324338859448&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=646236646.1621425890&amp;ga_sid=1621425890&amp;ga_hid=14151 ... </pre>
374	2264	<pre>&lt;IFRAME id="google_osd_static_frame_3969503546403" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/&gt; </pre>
374	2435	<pre>&lt;IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/&gt; </pre>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
290	124	<pre>&lt;A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/&gt; </pre>
291	129	<pre>&lt;A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/&gt; </pre>
292	129	<pre>&lt;A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/&gt; </pre>
293	80	<pre>&lt;A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/&gt; </pre>

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7Piijs-JqjrID3C5qSj1Y.css </pre>

Línea	Columna	Código
		Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<a href="https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css">https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</a> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<a href="https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css">https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</a> Encontrado error de parseo en: {

## 31.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.4 Múltiples vías de navegación

#### **Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

#### **Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>

### 2.6 Navegación consistente

#### **Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
46	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code>



Línea	Columna	Código
		Onda Cádiz RTV </A>

## 32. RESULTADOS: PÁGINA 28

Título	Televisión a la carta   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/tv/carta">https://ondacadiz.es/tv/carta</a>
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 32.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.5 Agrupación estructural

**Problema** Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
587	111	<pre>&lt;DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"&gt; Programa dedicado a recuperar la memoria de las calles de la ciudad de Cádiz, investigando su pasado y recordando los últimos años de la mano de los vecinos que las viven y las disfrutan cada día. &lt;/DIV&gt;</pre>

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	5375	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	4649	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	5375	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	4649	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>
2	5375	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</pre>

### 1.11 Título de página y de marcos

**Problema** Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1394	2109	<pre>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a11" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=3025194257&amp;amt=1621425588&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Ftv%2Fcarta&amp;ea=0&amp;mp;flash=0&amp;mp;pra=5&amp;mp;wgl=1&amp;mp;dt=1621425894869&amp;mp;bpp=5&amp;mp;bdt=388&amp;mp;idt=109&amp;mp;shv=r20210517&amp;mp;cbv=%2Fr20190131&amp;mp;ptt=9&amp;mp;saldr=aa&amp;mp;abxe=1&amp;mp;nras=1&amp;mp;correlator=943403692339&amp;mp;frm=20&amp;mp;pv=2&amp;mp;ga_vid=1229521000.1621425895&amp;mp;ga_sid=1621425895&amp;mp;ga_hid=595354515&amp;mp;ga_... </pre>
1394	2266	<pre>&lt;IFRAME id="google_osd_static_frame_9239771081584" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/&gt; </pre>
1394	2437	<pre>&lt;IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/&gt; </pre>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1310	124	<pre>&lt;A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/&gt; </pre>
1311	129	<pre>&lt;A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/&gt; </pre>
1312	129	<pre>&lt;A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/&gt; </pre>
1313	80	<pre>&lt;A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/&gt; </pre>

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {

## 32.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.4 Múltiples vías de navegación

#### **Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

#### **Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>

### 2.6 Navegación consistente

#### **Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
45	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code>



Línea	Columna	Código
		Onda Cádiz RTV </A>

### 33. RESULTADOS: PÁGINA 29

Título	Información sobre cookies   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/empresa/cookies#main-content">https://ondacadiz.es/empresa/cookies#main-content</a>
Puntuación media	5.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

#### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

#### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

### 33.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

#### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>

#### 1.11 Título de página y de marcos

**Problema** Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
436	2184	<code>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=3025194257&amp;amt=1621425674&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fempresa%2Fcookies&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425900906&amp;bpp=4&amp;bd=243&amp;idt=125&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2F20190131&amp;pt=9&amp;sldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=4601480117076&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=1876412264.1621425901&amp;ga_sid=1621425901&amp;ga_hid=182049929 ...</code>

Línea	Columna	Código
436	2341	<IFRAME id="google_osd_static_frame_2521598452166" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/>
436	2512	<IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
352	124	<A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>
353	129	<A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>
354	129	<A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>
355	80	<A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/>

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {

## 33.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.4 Múltiples vías de navegación

#### **Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

#### **Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>

### 2.6 Navegación consistente

#### **Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
46	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code>



Línea	Columna	Código
		Onda Cádiz RTV </A>

## 34. RESULTADOS: PÁGINA 30

Título	Radio a la carta   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/radio-a-la-carta">https://ondacadiz.es/radio-a-la-carta</a>
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 34.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema** Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
467	25	<H4 class="sr-only">Paginación</H4>

### 1.6 Separación de contenido y presentación

#### **Problema** Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>

## 1.11 Título de página y de marcos

### Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
601	2117	<pre>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=3025194257&amp;mt=1621425762&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadz.es%2Fradio-a-la-carta&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425906756&amp;mp;bpp=4&amp;bdt=277&amp;idt=124&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=2520302937712&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=551159950.1621425907&amp;ga_sidd=1621425907&amp;ga_hid=2070181960&amp;...&lt;/IFRAME&gt;</pre>
601	2274	<pre>&lt;IFRAME id="google_osd_static_frame_1894554793992" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;" /&gt;</pre>
601	2386	<pre>&lt;IFRAME height="0" src="https://www.google.com/recaptcha/api2/iframe" style="display: none;" width="0" /&gt;</pre>
601	2557	<pre>&lt;IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;" /&gt;</pre>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cual contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
517	124	<pre>&lt;A href="http://twitter.com/ondacadzTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter" /&gt;</pre>
518	129	<pre>&lt;A href="http://www.facebook.com/ondacadz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook" /&gt;</pre>
519	129	<pre>&lt;A href="https://www.youtube.com/ondacadzTV" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube" /&gt;</pre>
520	80	<pre>&lt;A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rrs" /&gt;</pre>

## 1.14 Compatibilidad

**Problema** Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> Encontrado error de parseo en: {

## 34.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.4 Múltiples vías de navegación

#### **Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

#### **Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css outline:0</code>

### 2.6 Navegación consistente

#### **Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
45	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code>



Línea	Columna	Código
		Onda Cádiz RTV </A>

## 35. RESULTADOS: PÁGINA 31

Título	Zh 4x04 hdad de la santa caridad y la iglesia de san juan de dios.   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/programa-radio/zona-historia/2019/zh-4x04-hdad-de-la-santa-caridad-y-la-iglesia-de-san-juan-de-0">https://ondacadiz.es/programa-radio/zona-historia/2019/zh-4x04-hdad-de-la-santa-caridad-y-la-iglesia-de-san-juan-de-0</a>
Puntuación media	5.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 35.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>

### 1.9 Formularios y etiquetas

**Problema** **No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.**

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo `for`, de forma que el valor del atributo `id` de cada control coincida con el valor del atributo `for` de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo `id`.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
230	66	<code>&lt;LABEL for="audiofield-audio-player-item-c7v6eto6zvqxftw"&gt;</code>

### 1.11 Título de página y de marcos

**Problema** **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
247	203	<code>&lt;IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_42596884" src="https://www.ivoox.com/player_ej_42596884_4_1.html?c1=347b87" style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/&gt;</code>
382	6571	<code>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a11" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=3025194257&amp;amt=1621425769&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Ffondacadiz.es%2Fprograma-radio%2Fzona-historia%2F2019%2Fzh-4x04-hdad-de-la-santa-caridad-y-la-iglesia-de-san-juan-de-0&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425913278&amp;bpp=6&amp;bdt=275&amp;idt=173&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;mp;ptt=9&amp;sldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=421390691236&amp;frm=20&amp;...&gt;</code>
382	6728	<code>&lt;IFRAME id="google_osd_static_frame_6460772475985" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/&gt;</code>
382	6899	<code>&lt;IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/&gt;</code>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### **Problema** Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
290	124	<code>&lt;A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/&gt;</code>
291	129	<code>&lt;A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/&gt;</code>
292	129	<code>&lt;A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/&gt;</code>
293	80	<code>&lt;A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/&gt;</code>

## 1.14 Compatibilidad

### **Problema** Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 23

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	124458	<a href="https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css">https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</a> Encontrado error de parseo en: {
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	124458	<a href="https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css">https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</a> Encontrado error de parseo en: {
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)

## 35.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.1 Identificación de los cambios de idioma

#### **Advertencia** Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: your, does, not, the, for.

### 2.4 Múltiples vías de navegación

#### **Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

#### **Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> outline:0
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> outline:0
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> outline:0

Línea	Columna	Código
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>outline:0</code>

## 2.6 Navegación consistente

### **Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
46	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code> <code>Onda Cádiz RTV</code> <code>&lt;/A&gt;</code>

## 36. RESULTADOS: PÁGINA 32

Título	Zh 2x10 el castillo de la villa de cádiz   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/programa-radio/zona-historia/2017/zh-2x10-el-castillo-de-la-villa-de-cadiz">https://ondacadiz.es/programa-radio/zona-historia/2017/zh-2x10-el-castillo-de-la-villa-de-cadiz</a>
Puntuación media	5.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>

### 1.9 Formularios y etiquetas

**Problema** **No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.**

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo `for`, de forma que el valor del atributo `id` de cada control coincida con el valor del atributo `for` de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo `id`.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
230	66	<code>&lt;LABEL for="audiofield-audio-player-item-wbmajs4qdrddl9hj"&gt;</code>

### 1.11 Título de página y de marcos

**Problema** **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
247	203	<code>&lt;IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_22207480" src="https://www.ivoox.com/player_ej_22207480_4_1.html?c1=347b87" style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/&gt;</code>
382	2194	<code>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a11" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=3025194257&amp;amt=1621425775&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fprograma-radio%2Fzona-historia%2F2017%2Fzh-2x10-el-castillo-de-la-villa-de-cadiz&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425919896&amp;mp;bpp=5&amp;bdt=332&amp;idt=174&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=7093856404038&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=1...&gt;</code>
382	6697	<code>&lt;IFRAME id="google_osd_static_frame_8967951355325" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/&gt;</code>
382	6868	<code>&lt;IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/&gt;</code>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cual contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
290	124	<code>&lt;A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/&gt;</code>
291	129	<code>&lt;A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/&gt;</code>
292	129	<code>&lt;A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/&gt;</code>
293	80	<code>&lt;A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/&gt;</code>

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 23

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	124458	<a href="https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css">https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</a> Encontrado error de parseo en: {
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	124458	<a href="https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css">https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</a> Encontrado error de parseo en: {
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)

## 36.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.1 Identificación de los cambios de idioma

#### **Advertencia** Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: your, does, not, the, for.

### 2.4 Múltiples vías de navegación

#### **Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

#### **Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<a href="https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css">https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</a> outline:0
1	75128	<a href="https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css">https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</a> outline:0
1	60380	<a href="https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css">https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</a> outline:0

Línea	Columna	Código
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>outline:0</code>

## 2.6 Navegación consistente

### **Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
46	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code> <code>Onda Cádiz RTV</code> <code>&lt;/A&gt;</code>

## 37. RESULTADOS: PÁGINA 33

Título	Canal 24 horas   Onda Cádiz RTV
URL	<a href="https://ondacadiz.es/canal-24-horas#main-content">https://ondacadiz.es/canal-24-horas#main-content</a>
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

## 37.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
253	4571	<UL class="vjs-menu-content" role="menu" />
253	7374	<UL class="vjs-menu-content" role="menu" />

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
253	4571	<UL class="vjs-menu-content" role="menu" />
253	7374	<UL class="vjs-menu-content" role="menu" />

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'

Línea	Columna	Código
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css content: 'Buscar'</code>

## 1.7 Identificación del idioma principal

**Problema** El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

## 1.11 Título de página y de marcos

**Problema** Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
393	2137	<code>&lt;IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a11" data-load-complete="true" frameborder="0" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=3025194257&amp;amt=1621425564&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fcanal-24-horas&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425927121&amp;mp;bpp=6&amp;bdt=401&amp;idt=92&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2F20190131&amp;ptt=9&amp;salldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=6067469</code>

Línea	Columna	Código
		893164&frm=20&pv=2&ga_vid=231552862.1621425927&ga_sid=1621425927&ga_hid=56544372&g...
393	2294	<IFRAME id="google_osd_static_frame_2493269065780" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/>
393	2465	<IFRAME id="google_esf" name="google_esf" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
309	124	<A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>
310	129	<A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>
311	129	<A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>
312	80	<A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/>

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css Encontrado error de parseo en: {

## 37.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.1 Identificación de los cambios de idioma

#### **Advertencia** Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: is, this, of, will, and, the, all.

### 2.4 Múltiples vías de navegación

#### **Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

### 2.5 Independencia del dispositivo

#### **Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> outline:0
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> outline:0
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> outline:0

Línea	Columna	Código
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css</code> <code>outline:0</code>

## 2.6 Navegación consistente

### **Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
64	73	<code>&lt;A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio"&gt;</code> <code>Onda Cádiz RTV</code> <code>&lt;/A&gt;</code>

## 38. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

---

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>